SO 04 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
- doprovodná výsadba keřového porostu
- druhová specifikace upřesněna investorem

SO 04 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
- zatravňovací pás
- šířka min. 5 m od bližší břehové hrany protierozního příkopu

SO 04 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
- protierozní hrázka (mez)
- délka cca 35,6 m + 38,1 m

SO 04 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
- protierozní příkop
- délka cca 149,65 m; šířka ve dně 1,0 m; sklony břehů cca 1:3; hloubka 0,3 m

SO 04 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
- doprovodná výsadba keřového porostu
- druhová specifikace upřesněna investorem

SO 04 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
- uložení části přebytku zeminy v tl. 0,5 cm
- ohumusování, osetí, doprovodná výsadba

SO 04 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
- uložení části přebytku zeminy v tl. 0,5 cm
- ohumusování, osetí, doprovodná výsadba

SO 04 - betonové žlabovky TBM - Q 100 - 600, dl. 18,5 m

SO 04 - zaústění protierozního příkopu do nádrže

SO 04 - zaústění příkopu podél cesty do nádrže

SO 01.1 - terénní úprava - vysvahování sklonů 1:3,4 a 1:5

SO 01.1 - zavázání koruny hráze ve formě terénní úpravy s napojením na původní terén

SO 01.1 - zemní těsnicí koberec 1:5

SO 01.2 - litorální pásmo do hloubky 0,6 m, plocha 195 m²

SO 01.2 ÚPRAVY V NÁDRŽI
- úprava terénu v prostoru zátopy - snížení terénu průměrně o 2,5 m

SO 01.2 - mokřadní část v ploše zátopy, (plocha cca 1090 m²) svrchní část saturována vodou z prostoru stálého nadržení

SO 01.1 HLAVNÍ HRÁZ

geologické sondy v rámci nově provedené IG průzkumu (2021)

archivní geologické sondy

SO 01.2 - kamenný pohoz z LK střední kameny 100-150 mm

SO 01.3 - plastová šachta DN600 + okolní přísyp

SO 01.1 - otočná závora

SO 01.5 BOČNÍ HRÁZ S KOMUNIKACÍ
- sklon svahů 1:3,4 a 1:2
- šířka v koruně 3,5 m

SO 01.5 - napojení objektu na stávající polní cestu

SO 01.5 - vysvahování s napojením na dno stávajícího podélného příkopu polní cesty

SO 01.5 - ponechání stávajícího propustku

stávající hydromeliorační skruž

423,50 maximální hladina

421,75 hladina stálého nadržení

KS-I
KS-II
KS-III
KS-IV
KS-V
KS1
KS2
KS3
KS4

KÚ SO 01.1 0,112 76

KÚ SO 01.5 0,106 22

ZÚ SO 01.5 0,000 00

ZÚ - SO 04 PR I 00,00

SO 04 PR II 33,04

SO 04 PR III 42,97

SO 04 PR IV 62,99

SO 04 PR V 78,55

KÚ - SO 04 81,08

LOM ŘEZU 39,30

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

OBJEDNATEL	Městský úřad Klatovy Náměstí Míru 62 339 01 Klatovy	ZPRACOVATEL	HYDROPRO Engineering s.r.o. Nám. Přemysla Otakara II. 36 370 01 České Budějovice
PROJEKTANT	Ing. F. Kysnar, Ph.D.	KRESLIL	Ing. J. Bohůnek
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. F. Kysnar, Ph.D.	SCHVÁLIL	Ing. F. Kysnar, Ph.D.

Hydropro Engineering

PROJEKT
Retenční nádrž Výhořice - Luby
SO 01 - MVN Výhořice
SO 04 - Protierozní opatření

NÁZEV	ČÍSLO VÝKRESU	MĚŘÍTKO
SO 01 & SO 04 - Situace	D.2.1.1	1:500

DATUM	07/2024
STUPEŇ	DVZ
KÓD ZAKÁZKY	VÝHOŘICE
ČÍSLO ZAKÁZKY	21-009-0400
FORMÁT	2x A4
STRÁNKA	1 / 1