

Spisová zn.: ZN/ŽP/800/23
Číslo jednací: **ŽP/5377/23/Hs**
Vyřizuje: Ing. Hosnedl
Tel.: 376 347 285
E-mail: jhosnedl@mukt.cz
Datum: 13. 6. 2023

Dle rozdělovníku

Schválení stavebního záměru „MVN Klatovy Luby-Výhořice“ s umístěním na pozemcích p.č. 1019, 1025, 1163, 1018, 1012, 1168, 1007 v k.ú. Luby a povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 15 odst. 5 vodního zákona, a zároveň příslušný k vydání společného povolení podle ust. § 94j odst. 1 stavebního zákona žadateli

Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich vzdouvání a akumulaci v malé vodní nádrži; v kraji Plzeňském; okres Klatovy; část města Klatovy – Luby; katastrální území Luby; MVN bude průtočná na drobném vodním toku BLP Drnového potoka (IDVT 10 253 028), který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik; ČHP 1-10-03-0470-0-00, VÚ povrchových vod: BER_0350 Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava, VÚ podzemních vod 63101 – Krystalínikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy; určení polohy místa nakládání s povrchovými vodami (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): 834950; 1110190
v tomto rozsahu:

celkový maximální objem akumulované (vzduté) vody 7 376 m³

celková plocha při maximální vodní hladině 4 448 m²

maximální hladina akumulované (vzduté) vody 423,50 m n.m.

Účel nakládání s vodami: zpomalení povrchového odtoku, retence vody v krajině s efektem protipovodňové ochrany, zvýšení infiltrace srážkových vod a vytvoření podmínek pro akumulaci vody v krajině. Nedílnou součástí bude zlepšení podmínek biologické diverzity v okolí vodní nádrže a zlepšení podmínek mikroklimatu v bezprostředním okolí vodní nádrže s přesahem do revitalizovaného vodního toku. Nedílnou součástí komplexního environmentálně vodohospodářského účelu je vytvoření protierozních aspektů omezující negativní projevy propagace splaveného materiálu do vodního toku.

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává: **na dobu užívání vodního díla a trvání účelu povolené akumulace povrchových vod** v souladu s § 9 odst. 7 vodního zákona.

II. povoluje

podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ust. § 13a vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební vyhláška“), a dle ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona

stavbu vodního díla

„MVN Klatovy Luby-Výhořice“ s umístěním na pozemcích p.č. 1019, 1025, 1163, 1018, 1012, 1168, 1007, kraj Plzeňský, okres Klatovy, část města Klatovy – Luby; katastrální území Luby; MVN bude průtočná na drobném vodním toku BLP Drnového potoka (IDVT 10 253 028), který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik; ČHP 1-10-03-0470-0-00, VÚ povrchových vod: BER_0350 Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava, VÚ podzemních vod 63101 – Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy; určení polohy místa stavby (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): 834950; 1110190

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Jedná se o novou stavbu malé vodní nádrže s navazující revitalizací vodního toku.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 01 – Malá vodní nádrž

SO 01.1 – Hlavní hráz

Typ hráze: homogenní (dle ČSN 75 2410)

Délka hráze: 110,41 m

Šířka v koruně: 4,0 m

Kóta koruny hráze: 424,00 m n.m.

Sklon koruny hráze v příčném směru: 3 %

Maximální výška hráze v ose nad ZS: 4,8 m

Sklon návodního líce: 1:3,4

Sklon vzdušního líce: 1:2

Šířka zavazovací ostruhy: 1,2 m

Hloubka zavazovací ostruhy: 0,75 m

• SO 01.2 – Úpravy v nádrži

Dno v nádrži: 420,30 m n.m.

Hladina stálého nadržení (provozní): 421,75 m n.m.

Plocha při hladině 421,75: 1 516 m²

Objem při hladině 421,75: 1 460 m³

Max. provozní hladina (koruna BP): 423,20 m n.m.

Plocha při hladině 423,20: 4 155 m²

Objem při hladině 423,20: 6 190 m³

Maximální hladina (retenční) 423,50 m n.m.

Plocha při hladině 423,50: 4 448 m²

Objem při hladině 423,50 (celkový objem): 7 376 m³

Objem při hladině 424,00 (koruna hráze): 9 750 m³

Úprava terénu v nádrži: snížení prům. o 2,5 m

Přebytek výkopu v celk. bilanci: max 6000 m³

- SO 01.3 – Výpustné zařízení

Typ: prefabrikovaný požerák

Počet dlužových stěn: 2

Půdorysné rozměry: 0,7 x 0,6 m

Výška požeráku (včetně základu): 3,8 m

Délka přelivné hrany dlužové stěny: 0,455 m

Dno na nátok do požeráku: 420,30 m n.m.

Koruna požeráku: 423,70 m n.m.

Dimenze odpadního potrubí: DN300

Délka odpadního potrubí: 29,5 m

Délka přístupové lávky: 5,0 m

Šířka přístupové lávky: 0,5 m

Zpevnění před nátokem do požeráku: betonová dlažba do betonu

Maximální kapacita na odtoku: cca 135 l/s

- SO 01.4 – Bezpečnostní přeliv

Typ BP: čelní, lichoběžníkového tvaru

Kapacita BP: 1,07 m³/s (odpovídá Q100)

Maximální hloubka přepadového paprsku: 0,3 m

Šířka BP (kolmo na proudění): 4,5 m

Celková šířka BP: 9,3 m

Sklon svahů: 1:3

Kóta přelivné hrany BP: 423,20 m n.m.

MVN Klatovy Luby-Výhořice – DVSP

Materiál BP: dlažba z lomového kamene do betonu

Stabilizace přelivné hrany: stabilizační betonový práh

Šířka stabilizačního prahu: 0,5 m

Délka vývaru: 2,6 m

Šířka vývaru: 4,0 m

Hloubka vývaru: 0,5 m

- SO 01.5 – Boční hráz s komunikací

Délka boční hráze: 120,94 m

Šířka v koruně: 3,5 m

Kóta koruny hráze: 423,50 – 428,06 m n.m.

Podélný sklon hráze: 4,82 – 5,27 ‰

Sklon návodního líce: 1:3,4

Sklon vzdušního líce: 1:2

Těsnicí část hráze - typ: návodní, materiál dle ČSN 75 2410

Minimální šířka těsnicí části: 0,6 – 1,0 m

Šířka zavazovací ostruhy: 2,0 m

Hloubka zavazovací ostruhy: 1,0 m

Povrch koruny hráze: mechanicky zpevněné kamenivo s podkladními vrstvy štěrkodrtě (viz PN 613 a ČSN 736123-1)

SO 02 – Revitalizace vodního toku

Průměrný podélný sklon dna: 20 ‰

Šířka koryta ve dně: 0,6 m

Sklon svahů: max. 1:2

Hloubka koryta: 0,30 – 0,60 m

Délka úpravy: 138,5 m

Tůň – plocha: 130 m²

Tůň – hloubka: 0,45 – 1,05 m

SO 03 – Úprava stávající polní cesty

Umístění: pod hlavní hrází ve směru do městské části Luby

Délka: 118,94 m

Sklon: 4,9 %

Šířka komunikace – stávající stav: 2,10 – 2,45 m

Povrch komunikace – stávající stav: štěrkový povrch

Šířka komunikace – nový stav: 4,0 m

MVN Klatovy Luby-Výhořice – DVSP

Povrch komunikace – nový stav: mechanicky zpevněné kamenivo s podkladními vrstvy štěrkodrtě (viz PN 613 a ČSN 736123-1)

Sklony svahů: 1,2

Výška opevnění paty svahu k SO 02: 0,5 m

Opevnění paty svahu k SO 02: kamenný zához

SO 04 – Protierozní opatření

Délka průlehu: 138,0 m

Šířka ve dně průlehu: 1,0 m

Šířka zatravněného pásu před průlehem: 8,0 m

Účel záměru – zpomalení povrchového odtoku, retence vody v krajině s efektem protipovodňové ochrany, zvýšení infiltrace srážkových vod a vytvoření podmínek pro akumulaci vody v krajině. Nedílnou součástí bude zlepšení podmínek biologické diverzity v okolí vodní nádrže a zlepšení podmínek mikroklimatu v bezprostředním okolí vodní nádrže s přesahem do revitalizovaného vodního toku. Nedílnou součástí komplexního environmentálně vodohospodářského účelu je vytvoření protierozních aspektů omezující negativní projevy propagace splaveného materiálu do vodního toku.

Pro umístění a provedení stavby se dle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s katastrálním situačním výkresem C.2 v měřítku 1:1000, jenž je součástí dokumentace pro vydání společného povolení ověřené ve společném řízení.
2. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené dokumentace pro vydání společného povolení, kterou zpracoval v březnu 2023 Ing. Filip Kysnar, Ph. D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT - 0012019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání vodoprávního úřadu.
3. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytýčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované stavbě, a to zejména ČEZ Distribuce a.s. (ze dne 27. 6. 2022 zn.: 001126451537 a ze dne 30.6. 2022 zn.:001126451538).
4. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně (e-mailem) vodoprávnímu úřadu.
5. Vzhledem k tomu, že povolovaná stavba bude prováděna v blízkosti vodního toku, budou práce prováděny tak, aby nedocházelo ke znečištění vody a ke splavování materiálů do vodního toku. Bude využito strojů výhradně v dobrém technickém stavu (zamezení úkapů olejů nebo nafty). Veškeré stroje budou mimo pracovní dobu

odstaveny výhradně v prostoru zařízení staveniště, v žádném případě v blízkosti koryta vodního toku. Materiály, které budou použity při stavbě, nesmí obsahovat látky škodlivé vodám.

6. MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody stanovil následující podmínky: Revitalizace vodního toku bude provedena v mimohnízním období ptáků a mimo období rozmnožování obojživelníků, tj. od 15. 09. do 01.03 kalendářního roku. Práce budou prováděny s maximální ohleduplností k porostu v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích. Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu, t.j. káceny budou pouze dřeviny tvořící přímou překážku pro realizaci stavby, a dle ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v době vegetačního klidu. Kácení dřevin bude provedeno na základě platného povolení dle § 8 odst. 1, resp. § 8 odst. 6 zákona. Při pracích budou učiněna opatření k zabránění úniku plavenin a ropných látek do vodního toku. Bezprostředně po ukončení prací budou všechny pozemky dotčené stavebními pracemi uvedeny do původního stavu (urovnání terénu, osetí travní směsí...).
7. Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu stavby budou předloženy v rámci závěrečné kontrolní prohlídky nebo při kolaudaci stavby, nebo budou předloženy zdejšímu správnímu orgánu v případě kontroly o předání odpadů oprávněné osobě.
8. Stavba vodních děl bude dokončena v termínu **do 31. 12. 2027**.
9. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dvě: před zahájením napouštění nádrže a závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu.
10. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení manipulační řád.
11. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

III. se povoluje kácení

podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

níže uvedených dřevin:

katastrální území	pozemek p. č., na kterém dřevina roste	druh dřeviny	počet kusů	obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí nebo plocha zapojených porostů v m ²
Luby	1025	třešeň	5	188,88,100,94,85 cm
Luby	1025	vrba	3	173 cm, průměr náhradního kmene 98 a 86 cm
Luby	1025	vrby, třešně		607 m ² (nálety + keře)
Luby	1018	vrba	4	157 a 110 cm, průměr náhradního kmene 188 a 126 cm
Luby	1018	třešeň	1	179 cm
Luby	1018	bříza	1	průměr náhradního kmene 126 cm
Luby	1018	vrby		148 m ² (nálety)
Luby	1012	střemcha	4	94, 119,94 a 259 cm
Luby	1012	střemcha, vrba		734 m ² (nálety, keře)
Luby	1163	vrba	3	220,179 a 204 cm

za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Kácení předmětných dřevin je možné provést pouze v případě realizace stavby „MVN Klatovy Luby – Výhořice“ na pozemcích p. č. 1019, 1025, 1163, 1018, 1012, 1168, 1007, 1006 v k.ú. Luby.
2. V souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování

jejich kácení je kácení předmětných dřevin možné provést v době vegetačního klidu.

a

stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby

v níže uvedeném rozsahu:

katastrální území	pozemek p. č., na kterém bude náhradní výsadba realizována	druh dřeviny	počet kusů
Střeziměř	951,947,946	hrušeň	3
Klatovy (Sportovní)	441/1	lípa	3
Klatovy (Sportovní)	3700/9	javor	2
Klatovy (Mercandinovy sady)	546	lípa	10
Klatovy (Mercandinovy sady)	551/1	javor	3
Luby (poldr)	642	olše	10

a zajištění následné péče o tyto dřeviny po dobu 5 let od provedení výsadby, která bude spočívat zejména v zajištění kotevních prvků, zálivky, odplevelení, provádění pěstebních řezů a v případě úhynu kterékoliv z vysazených dřevin v její náhradě.

V souladu s § 68 odst. 2 správního řádu **stanovuje lhůtu ke splnění ukládané povinnosti:**
Náhradní výsadba bude provedena nejdéle do 1 roku od pokácení dřevin.

IV. zařazuje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona

stavbu vodního díla „MVN Klatovy Luby-Výhořice“ do **IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu**

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661

Odůvodnění:

Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661 požádalo Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 26. 4. 2023 o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr „MVN Klatovy Luby-Výhořice“ s umístěním na pozemcích p.č. 1019, 1025, 1163, 1018, 1012, 1168, 1007 v k.ú. Luby.

Podáním žádostí bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 vodního zákona, dle příslušných ustanovení stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Žádosti byly podány na předepsaných formulářích, které jsou přílohou č. 1 a 6 vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a doloženy dokumentací stavby pro vydání společného povolení a všemi povinnými doklady podle ust. § 2 a § 10 citované vyhlášky, a to:

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Klatovy č. 223/23 ze dne 20. 4. 2023

- závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Klatovy, OVÚP ze dne 6. 4. 2023 pod č.j.:OVÚP/2659/23/Ma
- MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství ze dne 19. 4. 2023 pod č.j.: ŽP/3496/23/Kr
- MěÚ Klatovy, Odbor ŽP – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (kácení dřevin) ze dne 18. 10. 2022 pod č.j.: ŽP/8734/22/Br
- MěÚ Klatovy, Odbor ŽP – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (VKP) ze dne 6. 6. 2022 pod č.j.: ŽP/5092/22/Br
- stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka Plzeň zn.: PVL-25425/2023/340/Pa a PVL-5158/2023/SP ze dne 5. 4. 2023
- vyjádření k PD firmy ČEZ Distribuce a.s. zn.: 001126451537 ze dne 27. 6. 2022 a vyjádření k žádosti o souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu ze dne 30.6. 2022 pod zn.:001126451538
- kategorizace vodního díla zpracovaná dne 9.6. 2022 Ing. Stanislavem Plecítým (Za vodní díla – TBD a.s.)

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, dopisem ze dne 3. 5. 2023 pod č.j. ŽP/3947/23/Hs oznámil všem účastníkům zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil ve smyslu ust. § 94m odst. 3 citovaného stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání, a zároveň určil lhůtu do 15 dnů od doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námítky bránící schválení stavebního záměru. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Časové omezení platnosti povolení k nakládání s vodami - k akumulaci povrchových vod je dáno ust. § 9 odst. 7 vodního zákona.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil stavební záměr dle ust. § 94o stavebního zákona a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, s požadavky zvláštních právních předpisů a dále se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Záměr neklade zvláštní požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, příjezd ke stavbě je zajištěn prostřednictvím místní komunikace. Stavební úřad dále ověřil, že předložená dokumentace pro společné povolení je zpracovaná oprávněnou osobou, je úplná, přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Její rozsah a obsah je ve shodě s přílohou č. 8 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dle územního plánu Klatovy se pozemek dotčený záměrem nachází v ploše krajiny „K4 – Plochy městských humen Klatovy“. Hlavní využití plochy je pro pozemky s trvalou vegetací (travní porost, louky, remízy, rozptýlená a solitérní zeleň), pro pozemky vodních toků, ploch a mokřadů. Podmíněně přípustné využití je pro stavby a zařízení pro vodní hospodářství. Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s územním plánem.

Podmínky pro provedení stavby stanovené pod č. 1, 2, 4, 8 a 9 upřesňují průběh realizace stavby vodních děl, v podmínkách pod č. 3, 6 a 7 jsou zakotveny oprávněné požadavky účastníka řízení a dotčených orgánů. Podmínka pod č. 5 byla stanovena pro ochranu povrchových vod před jejich mimořádným závažným zhoršením jakosti při provádění stavby

(předpoklad, že stavební podnikatel, jako zhotovitel stavby, při realizaci stavby používá zařízení - stroje, v nichž se nakládá se závadnými látkami, kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, tzn. na vodních tocích nebo v jejich blízkosti). Podmínka pod č. 10 byla stanovena v souladu s § 59 odst. 3 vodního zákona a je zároveň podmínkou správce povodí a správce vodního toku. Poučení stavebníka o jeho povinnostech po dokončení stavby je specifikováno podmínkou č. 11.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách, a zároveň z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ust. § 24 a § 26 vodního zákona) bylo zjištěno, že povolenými vodními díly za dodržení shora uvedených podmínek a povinností nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, a lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Po dni nabytí právní moci společného povolení obdrží stavebník stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřeného projektu pro společné povolení a zároveň štítek „Stavba povolena“ obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Štítek bude před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechán tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157 a § 160 stavebního zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě).

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle ust. § 94k stavebního zákona

- písm. a) stavebník - *Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661*
- písm. b) obec na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn – *Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661*
- písm. d) vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku - *Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,*

- písm. e) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – *Pyšek Jan, Luby 253, 33901 Klatovy; Ptáková Gertruda, Síd. Sever 208, 33901 Klatovy – Luby; JTZE Sobětice s.r.o., Sokolovská 700/113a, 18600 Praha – Karlín; Mašek Jaroslav, Osíková 193/3, 30100 Plzeň – Valcha; Zoubková Petra, Na Bělidle 657, 33901 Klatovy; Hais Aleš, Dukelská 43, 34401 Domažlice; Klička Emil, Luby 243, 33901 Klatovy; Matějka Zdeněk, Luby 8, 33901 Klatovy; Turner Václav, Luby 55, 33901 Klatovy; Turnerová Jana, Luby 55, 33901 Klatovy; Hrach Martin, Luby 188, 33901 Klatovy*

Okruh účastníků podle § 94k) písm. e) stavebního zákona byl omezen na vlastníky okolních pozemků a staveb v blízkosti předmětné stavby. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Okruh účastníků vodoprávního řízení byl dále stanoven dle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona, kdy účastníkem řízení je též obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí - *Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661* a dle ust. § 115 odst. 5 kdy účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku - *Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5*

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Mgr. Renata Chvojková
Vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- ověřená dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

Doručí se:

Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661
Pyšek Jan, Luby 253, 33901 Klatovy
Ptáková Gertruda, Sídl. Sever 208, 33901 Klatovy – Luby
JTZE Sobětitice s.r.o., Sokolovská 700/113a, 18600 Praha – Karlín
Mašek Jaroslav, Osiková 193/3, 30100 Plzeň – Valcha
Zoubková Petra, Na Bělidle 657, 33901 Klatovy
Hais Aleš, Dukelská 43, 34401 Domažlice
Klička Emil, Luby 243, 33901 Klatovy
Matějka Zdeněk, Luby 8, 33901 Klatovy
Turner Václav, Luby 55, 33901 Klatovy
Turnerová Jana, Luby 55, 33901 Klatovy
Hrach Martin, Luby 188, 33901 Klatovy
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Dotčené orgány

Městský úřad Klatovy, OŽP – orgán odpadového hospodářství
Městský úřad Klatovy, OŽP – orgán ochrany přírody
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR

Na vědomí

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň