

D.1.2.a)04 ZTI - KANALIZACE - PŮDORYS 1NP, M 1:100

Obec: Klatovy [555771]

Katastrální území: Klatovy [665797]

LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ:

- NOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ (PP-MD)
- NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PP)
- NOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM (PP)
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEDENÁ V ZEMI - ODHAD
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI
- NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA VODOVODU


LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UMYVADLO SE STŘEDOVÝM OTVOREM A PŘEPADEM, b. BILÁ
- PÍSOŘ S AUTOMATICKÝM SENZOROVÝM SPLACHOVÁNÍM
- ZÁVĚSNÝ KLOZET, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, b. BILÁ
- SPRCHA
- SPRCHOVÝ ŽLABEK
- KUCHYŇSKÁ DŘEZ Z ODKAPÁVAČEM
- KUCHYŇSKÁ MYČKA NADOBÍ

POZNÁMKA:

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU PROVEDENA VE SKLONU MINIMÁLNĚ 3,0%
- NOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ JSOU NAVRŽENY Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ DN/OD75-125 mm (VNITŘNÍ PRŮMĚR DN75, DN100 A DN125) A BUDOU ZVUKOVĚ IZOLOVÁNY, PŘÍPADNĚ BUDOU PROVEDENY Z ODLUČNÉHO POTRUBÍ TŘÍVRSTVÉ KONSTRUKCE.
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU NAPOJENA DO LEŽATÉHO POTRUBÍ POMOCÍ DVOU KOLEN S ÚHEM 45° S VLOŽENÝM MEZIKUSEM O MINIMÁLNÍ DÉLCE 250 mm.
- NOVÁ LEŽATÁ POTRUBÍ BUDOU NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ LEŽATÉ POTRUBÍ POMOCÍ VYSAZENÍ ODBŮČKY A PŘECHODŮ PLAST / LITINA.
- V NEJNÍŽŠÍM PODLAŽÍ BUDOU NA ODPADNÍCH POTRUBÍCH UMÍSTĚNA cca 1,0 m NAD ČISTOU PODLAHOU ČISTIČI TVAROVKY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES REVIZNÍ MAGNETICKÁ DVÍŘKA.
- NOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ A ZÁVĚSNÉ SVODY POD STROPY BUDOU KOTVENA DO POMOCI OBJEMK S PRÝŽKOVÝ VYSTÝLKOU DLE POKYNŮ VÝROBCE POTRUBÍ.
- LEŽATÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ V ZEMI BUDE PROVEDENO VE SKLONU MINIMÁLNĚ 2,0%.
- LEŽATÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ V ZEMI BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP-MD.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ OVĚŘIT MÍSTO A HLUBOKY PŘÍPOJOVACÍCH MÍST NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ STEJNĚ TAK TECHNICKÝ STAV STÁVAJÍCÍHO TRUBNÍHO VEDENÍ!!
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ - VEDENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT. V PŘÍPADĚ, ŽE SKUTEČNOST NEBUDE ODPOVÍDAT DOKUMENTACI, PROJEKTANT SI VYHRÁŽE PRÁVA NA ÚPRAVU NÁVRHU!!!

0,000 = úroveň 1NP
TATO PD SLOŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NESLOŽÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY !!!

 ATELIER UŠ s.r.o. K. Záhradská ulice 904 Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-us.cz		INVESTOR: město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, 002 55 661	STUPEŇ: PD: DSP	
<p><input type="checkbox"/> A FOTODOKUMENTACE <input type="checkbox"/> B STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C STAVEBNÍ VÝKRES <input type="checkbox"/> D DOKUMENTACE KRAJIN A TECHNICKÝ <input type="checkbox"/> E A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> F A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> G A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> H A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> I A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> J A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> K A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> L A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> M A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> N A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> O A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> P A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> Q A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> R A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> S A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> T A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> U A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> V A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> W A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> X A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> Y A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK <input type="checkbox"/> Z A TECHNICKÝ ZÁŘÍZEK</p>		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 24043-25 KRESLIL: Ing. Pavel SOUŠEK VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivoň ŠILAR ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivoň ŠILAR AUTOR: Atelier UŠ s.r.o. VÝKRES: ZTI - KANALIZACE - PŮDORYS 1NP	OBŠAH: ZIMNÍ STADION, č. p. 721, KLATOVY III, STAVEBNÍ ÚPRAVY 1NP - VÝCHOD DATUM: 12/2025 MĚRITKO: 1:100	ČÍSLO SOUPRAVY: D.1.2.a)04

SCHEMA OBJEKTU

