



LEGENDA

- nová chránička HDPE 40mm+1x MT 10/8
- stávající chránička HDPE 40mm+1xMT 10/8 +OK 24 vláden
- stávající tlaková kanalizace Točnick-Štěpánovice
- stávající chránička HDPE 40mm při tlakové kanalizaci
- rozhraníne-/zpevněných ploch

Nová chránička HDPE 40mm se připojí v komoře č.1 na chráničku realizovanou v rámci výstavby tlakové kanalizace Točnick-Štěpánovice. Do chráničky se zatoukne v úseku mezi komorami I-2 venkovní optický kabel V2 vláden.

V úseku dle provedených protlakem (DN 100 mm) musí být dodržena vzdálenost přisouběhu s plynovodem min. 1m. Rovněž kabelová komora se umístí svým okrajem min. 1m od plynovodu.

Uložení chráničky v trasách mimo protlak dle vzorového řezu G-G HLOUBKA ULOŽENÍ 1M

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>JH</div> <div>JH projekt s.r.o. Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy IČ: 28048563, DIČ: CZ28048563 tel. 376 312 209, 606 636 204, jhavlík@jhprojekt.cz</div>	
ING. HAVLÍK	ING. HAVLÍK	ING. HAVLÍK	ING. HAVLÍK		
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ: KLATOVY		FORMÁT	A3
OBJEDNATEL	Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I, 33901 Klatovy			DATUM	05/2018
ROZŠÍŘENÍ OPTICKÉ METROPOLITNÍ SÍTĚ				ÚČEL	DŮR+DSP
				ČÍS.ZAKÁZKY	2018209
				MĚŘÍTKO	1 : 600
OBSAH	křižovatka ul. Štěpánovické a silnice I/27 situace montáže			ČÍS. PŘÍLOHY C.2.	ČÍS. KOPIE