

**AREA group s.r.o.
Veronika Frankova
Šafaříkovy sady 2455/5
30100 Plzeň**

Vyjádření k existenci sítí - „Klatovy - Rozvod CZT Rozvoj 106 -107", k č.j. 20-06-24_38 ze dne 24.6.2020

Vážení,

společnost **Airweb s.r.o.** k předloženému návrhu sděluje, že v uvedeném zájmovém území **dojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací. V uvedeném zájmovém území, se nachází komunikační vedení sítě elektronických komunikací – optické sdělovací vedení uložené v chrániče HDPE – viz. přiložený zakres.**

S uvažovanou stavbou souhlasíme za podmínek:

- uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,
- bude dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,

Před započítáním stavby bude provedeno vytýčení komunikačního vedení, které je nutno objednat min. 7 pracovních dní předem na tel. 378 603 222-3, 728 157 516.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) / stavebního povolení (ohlášení) / veřejnoprávní smlouvy.

S pozdravem

Ing. Alena Sýkorová



Příloha:

potvrzená situace – 1 x

trasa vedení – 1x


podmínky – 1 x

příloha k vyjádření
č.j. 20-06-24_38



Evid. č. žádosti: 2020306546
Pořadové číslo polygonu: 1
Katastrální území: Klatovy (Klatovy) 665797
Popis polygonu: území 1

Polygon 1 - Detail



Airweb s.r.o., Pod Hůrkou 607, 339 01 Klatovy; IČ: 26385481


NACHÁZÍ
V zájmovém území se
podzemní sdělovací vedení ve správě spol. Airweb s.r.o.
Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.

Vyjádření č.j.: 20-06-24_38

Datum: 24.6.2020

Podpis:

Přílohy: 1x stanovisko, 1x zákres, 1x podmínky



Podkladová data © CÚZK

LIČKA spol. s r. o. Více na www.mawis.eu.
458 nebo e-mail: Info@mawis.eu.

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - PŘÍLOHA

Všeobecné

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1 m od vnějšího pláště vedení, a to po celém jeho obvodu a délce. Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu vyznačené trasy sítě komunikačního vedení nesmí stavebník používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Airweb s.r.o. vzniknou porušením jeho povinností.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Airweb s.r.o. a je výslovně srozuměn s tím, že komunikační vedení je součástí veřejné komunikační sítě, je zajišťováno ve veřejném zájmu a je chráněno právními předpisy.

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti komunikačního vedení

Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předem písemně oznámit provozovateli komunikační sítě – společnosti Airweb s.r.o.

Při provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikačního vedení. Odkryté komunikační vedení je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí komunikačního vedení, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím komunikačního vedení písemně vyzvat provozovatele – společnost Airweb s.r.o. – ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas provozovatele komunikačního vedení.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Airweb s.r.o.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu komunikačního vedení mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než komunikační vedení řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na provozovatele komunikačního vedení v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Podmínek mohlo dojít ke střetu stavby s komunikačním vedením.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky komunikačního vedení.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky komunikačního vedení, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami i jakýmkoliv jiným zařízením komunikačního vedení.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež komunikačního vedení ihned hlásit.

Křížení a souběh s komunikačním vedením

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení komunikačního vedení s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat komunikační vedení v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit komunikační vedení chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1 m od kraje komunikačního vedení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy komunikačního vedení znepřístupnit (nap. zabetonováním).

Platnost vyjádření

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. Vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím vyznačené doby platnosti Vyjádření,
- změnou rozsahu zájmového území,
- změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. Strana 1 z 1