




VYTLAČENÁ KUBATURA

1bm RÝHY



POZNÁMKY:

- ZÁSYP ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 95% PS VHODNOU DLE ČSN 73 3050,
- HUTNĚNO PO VRSTVÁCH DLE DRUHU ZEMINY A ZHUTŇOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
- HUTNĚNÍ OBSYPU SE PROVÁDÍ DLE MONTÁŽNĚ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE POTRUBÍ

		AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň,		tel. : +420 377 323 717	
MĚŘÍTKO 1:20	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAROSLAV BOŘÍK		STUPEŇ: DBP	DATUM: 08/2020
	VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING.ARCH. VOJTĚCH LIŠKA		POČET A4:	LIST:
	VYPRACOVAL:	ING. JANA MENTLÍKOVÁ		ČÍSLO ZAKÁZKY:	20 017
PS: SO:	D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			POŘ. ČÍSLO:	
NÁZEV:	HAVÁRIE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ UHELNY KOTELNY 106/IV, SÍDLIŠTĚ ROZVOJ, KLATOVY			ČÍSLO VÝKRESU:	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACE				D.1.6	