


DETAIL OKAPNÍ HRANY, M1:5



- ① ... hliníková falcovaná střešní krytina - tl. plechu 0,70 mm, b. světle šedá
- ② ... hydroizolační vrstva - hydroizolační fólie na bázi PVC
- ③ ... plné dřevěné smrkové bednění tl. 24 mm
- ④ ... zatahovací pás tl. plechu 0,55 mm
- ⑤ ... vyztužovací plech tl. 0,55 mm, v šíři 200 mm
- ⑥ ... vazník
- ⑦ ... děrovaný plech tl. 0,75 mm
- ⑧ ... pozinkovaný střešní žlab
- ⑨ ... pozinkovaný žlabový hák
- ⑩ ... sněhová zábrana

	ATELIER U5 s.r.o. K Zaječimu vrchu 904 Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-u5.cz		INVESTOR: Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČO: 002 55 661	STUPEŇ PD: DPS
<input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SITUAČNÍ VÝKRESY <input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU <input checked="" type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY <input type="checkbox"/> D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE <input type="checkbox"/> D.1.4.b) VZT A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE <input type="checkbox"/> D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE <input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20036 KRESLIL: Aneta Faloutová VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivan Šilar ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivan Šilar AUTOR: Atelier U5 s.r.o.	OBSAH: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> STAVEBNÍ ÚPRAVY TOČNÍK, Točník č. p. 74, Klatovy </div> DATUM: 07/2020 MĚŘÍTKO: 1:5 VÝKRES: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> DETAIL OKAPNÍ HRANY </div>	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU: DET. 04	