



DETAIL PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ DRÁŽKY FALCOVANÉ KRYTINY, M1:5

DETAIL STOJATÉ DRÁŽKY



- ① ... dvojitá stojatá drážka
- ② ... těsnicí pásek - tl. 5 mm
- ③ ... hliníková falcovaná střešní krytina - tl. plechu 0,70 mm, b. světle šedá
- ④ ... hydroizolační vrstva - hydroizolační fólie na bázi PVC
- ⑤ ... plné dřevěné smrkové bednění tl. 24 mm
- ⑥ ... vazník

DETAIL LEŽATÉ DRÁŽKY



- ① ... dvojitá příčná drážka
- ② ... těsnicí pásek - tl. 5 mm
- ③ ... hliníková falcovaná střešní krytina - tl. plechu 0,70 mm, b. světle šedá
- ④ ... hydroizolační vrstva - hydroizolační fólie na bázi PVC
- ⑤ ... plné dřevěné smrkové bednění tl. 24 mm
- ⑥ ... vazník

	ATELIER U5 s.r.o. K Zaječím vrchu 904 Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-u5.cz		INVESTOR: Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČO: 002 55 661	STUPEŇ PD: DPS
<input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SITUÁČNÍ VÝKRESY <input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU <input checked="" type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB <input type="checkbox"/> D.1.4.a) ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE <input type="checkbox"/> D.1.4.b) VZT A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE <input type="checkbox"/> D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE <input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20036 KRESLIL: Aneta Faloutová VEDOUcí PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivan Šíllar ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivan Šíllar AUTOR: Atelier U5 s.r.o.	OBSAH: <div style="text-align: center;"> STAVEBNÍ ÚPRAVY TOČNÍK, Točníc č. p. 74, Klatovy </div> DATUM: 07/2020 MĚŘÍTKO: 1:5	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU: DET. 06	
VÝKRES: <div style="text-align: center;"> DETAIL PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ DRÁŽKY FALCOVANÉ KRYTINY </div>				