



SPECIFIKACE HERNÍCH PRVKŮ

Projektant :	Ing. arch. Lenka Špičková	Hlavní projektant :	Radim Koura	<div>ADESTIK projekční a stavebně-inženýrská kancelář, Vrhaveč 99, 33901 Klatovy DIČ: CZ25247069, adestik@adestik.cz</div>
Zodpovědný projektant :	Radim Koura, ČKAIT č. 0202312 , autorizovaný technik pro pozemní stavby			
Investor :	Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I, 33901 Klatovy			
Název stavby :	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ UL. KARAFIÁTOVÁ, KLATOVY			Paré č.: <div>Stupeň : ÚS Datum : 06/2021 Formát : -</div>
Místo :	Klatovy	pozemky : p.č. 954/259, 954/116, 954/115, 954/5, k.ú. Klatovy		
Objekty :	-			
Název výkresu :	SPECIFIKACE HERNÍCH PRVKŮ			měřítko : <div>-</div> ozn. výkresu: <div>D.1.1.4</div>



V2_X1_SP

PROGRAM VĚŽE

3 – 14 let věková kategorie.
Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176


Rozměr zařízení (d x š x v)
6,45 x 1,95 x 3,45 m

Bezpečnostní zóna **10,5 x 5,5 m**
(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 57,75 m²

Obvod 32 m

Výška volného pádu 2 m



HZ 012

HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

3,5 x 1,2 x 1,3 m


Bezpečnostní zóna **5,4 x 3,2 m**

(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 17,28 m²

Obvod 17,2 m

Výška volného pádu 0,99 m



LP 075

LEZECKÉ A ŠPLHACÍ PRVKY

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176


Rozměr zařízení (d x š x v)
Ø 3,7 x 2,5 m

Bezpečnostní zóna Ø 6,7 m
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 35,24 m²

Obvod 21 m

Výška volného pádu 0,99 m



HP 010

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
1,8 x 0,45 x 0,7 m

Bezpečnostní zóna **4,8 x 3,45 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)


Plocha 16,56 m²

Obvod 16,5 m

Výška volného pádu 0,45 m

HP 005

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ



Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
1,1 x 0,25 x 0,95 m

Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,25 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 6,975 m²

Obvod 10,7 m

Výška volného pádu 0,55 m



DP 013

DOMECKY, PÍSKOVIŠTĚ A OSTATNÍ PRVKY

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN
1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

2 x 2 x 0,24 m

Bezpečnostní zóna **5 x 5 m**

(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 25 m²

Obvod 20 m

Výška volného pádu 0,24 m



LAVIČKA parková

MOBILIÁŘ

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,5 x 0,3 x 0,6 m


Bezpečnostní zóna **0 x 0 m**

(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 0 m²

Obvod 0 m

Výška volného pádu 0 m



ODPADKOVÝ KOŠ kulatý 40l

MOBILIÁŘ

Rozměr zařízení (d x š x v)

0,4 x 0,60 m