



NÁTOKOVÉ POTRUBÍ P01
M 1:30





VTOKOVÉ POTRUBÍ P02
M 1:30



***POZN. POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÉ KONSTRUKCE: V MÍSTECH NAD GEOMEMBRÁNOU BUDE OČISTĚNA TLAKOVOU VODOU. POTÉ BUDE PROVEDEN SANAČNÍ NÁTĚR CEMENTOVÝM KRYSALIZAČNÍM NÁTĚREM DO ÚROVNĚ MIN. 10 cm POD ÚROVEŇ BŘEHOVÉ PATICE GEOMEMBRÁNY

SCHÉMA PROVEDENÍ UTĚSNĚNÍ GEOMEMBRÁNY



OBJEDNATEL Městský úřad Klatovy náměstí Míru 62 339 01 Klatovy		ZPRACOVATEL HYDROPRO Engineering s.r.o. B. Němcové 12/2 370 01 České Budějovice		 Hydropro Engineering	
PROJEKTANT	KRESLIL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	SCHVÁLIL		
Ing. L. Zahradníková	Ing. L. Zahradníková	Ing. F. Kysnar, Ph.D.	Ing. F. Kysnar, Ph.D.		
PROJEKT <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;"> Rekonstrukce vodní nádrže Vícenice </div>				DATUM	09 / 2020
				STUPEŇ	DOS
				KÓD ZAKÁZKY	Vícenice
				ČÍSLO ZAKÁZKY	20-007-0100
NÁZEV		ČÍSLO VÝKRESU	MĚŘÍTKO	FORMÁT	A3
Trubní prostupy - schéma		D.6	1:30	STRÁNKA	1 / 1