

VOJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - PŘÍLOHA

Všeobecné

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 0,5 m od vnějšího pláště vedení, a to po celém jeho obvodu a délce. Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu vyznačené trasy sítě komunikačního vedení nesmí stavebník používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Airweb s.r.o. vzniknou porušením jeho povinností.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Airweb s.r.o. a je výslovně srozuměn s tím, že komunikační vedení je součástí veřejné komunikační sítě, je zajišťováno ve veřejném zájmu a je chráněno právními předpisy.

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti komunikačního vedení

Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předem písemně oznámit provozovateli komunikační sítě – společnosti Airweb s.r.o.

Při provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikačního vedení. Odkryté komunikační vedení je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí komunikačního vedení, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím komunikačního vedení písemně vyzvat provozovatele – společnost Airweb s.r.o. - ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas provozovatele komunikačního vedení.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Airweb s.r.o.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu komunikačního vedení mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než komunikační vedení řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na provozovatele komunikačního vedení v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Podmínek mohlo dojít ke střetu stavby s komunikačním vedením.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky komunikačního vedení.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky komunikačního vedení, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami i jakýmkoliv jiným zařízením komunikačního vedení.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež komunikačního vedení ihned hlásit.

Křížení a souběh s komunikačním vedením

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení komunikačního vedení s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat komunikační vedení v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit komunikační vedení chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1 m od kraje komunikačního vedení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy komunikačního vedení znepřístupnit (nap. zabetonováním).

Platnost vyjádření

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. *Vyjádření* pozbývá platnosti: -

uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*,

- změnou rozsahu zájmového území,

- změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*. Strana 1 z 1