

SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
V MÍSTNÍ KOMUNIKACI - ŘEZ A1  
V PROSTORU PLÁNOVANÉ OBNOVY POVRCHŮ




SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
V MÍSTNÍ KOMUNIKACI - ŘEZ A1  
MIMO PROSTOR PLÁNOVANÉ OBNOVY POVRCHŮ




SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ  
V MÍSTNÍ KOMUNIKACI - ŘEZ A1  
V PROSTORU PLÁNOVANÉ OBNOVY POVRCHŮ





SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ  
V MÍSTNÍ KOMUNIKACI - ŘEZ A1  
MIMO PROSTOR PLÁNOVANÉ OBNOVY POVRCHŮ



TAB. OBNOVY STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ

DRUH	POPIS
A1	Asfaltbetonové vozovky
	V prostoru plánované obnovy povrchů (jiná PD): Stávající povrch (ACO a ACP celkem 110mm) bude již odstraněn, v rámci stavby obnovy povrchů v ulici Palackého. Odstranění a zpětná obnova podkladové vrstvy komunikace v šířce výkopu šterkodrt fr.0-63, tl.350mm. Místo obnovy zpevněných vrstev komunikace bude proveden provizorní zásep asfaltovým, recyklatem tl.110mm. Mimo prostor plánované obnovy povrchů: Odřezování 40 mm povrchu vozovky v šířce poloviny jízdního pruhu. Vybourání 60mm vrstvy ACP16+ v šířce výkopu. Odstranění podkladové vrstvy komunikace. Obnova stávajících povrchů: ACO 11, tl. 40mm v šířce Š + 2x250 ACP 16+, tl. 60 mm v šířce výkopu Šterkodrt fr. 0-63, tl. 350 mm Edef, 2 pro plán = min. 60 Mpa

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE ZHOTOVITEL POVINEN NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ING. JEJICH PŘÍPOJKY V MÍSTĚ STAVBY A JEJÍ BLÍZKOSTI A KOPANOU SONDOU OVĚRIT JEJICH POLOHU! UKLÁDANÉ SÍŤE BUDOU OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ V SOULADU S ČSN 736006

ŘEZ JE ZVOLEN JAKO VZOROVÝ, PŘESNÉ SLOŽENÍ MATERIÁLU PRO LOŽE, ZÁSYP A OBSYP BUDE SPECIFIKOVÁNO DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE POTRUBÍ!!!

Stavební práce se budou řídit Pravidly Rady města Klatovy č.P1/2011 ve znění pravidel č.P1/2012 a č.P1/2014 úplné znění "Pro povolování výkopů".

Uvedení výrobce nebo obchodního názvu v této dokumentaci je pouze informativní a to z důvodu určení standardu pro daný výrobek.

POZNÁMKA:

PRO ZÁSYP MOHOU BÝT POUŽITY POUZE MATERIÁLY UVEDENÉ V TP146  
MATERIÁL PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY A ZKOUŠKY UVEDENÉ V TP146  
PŘED VRÁCENÍM ZEMINY ZPĚT DO VÝKOPU MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM STAVBY JEDNOZNAČNĚ DOLOŽENO, ŽE SE JEDNÁ O ZEMINU POUŽITELNOU DLE TP146, ČSN 73 6133 A TKP3.  
ZHOTOVITEL JE ZÁROVEŇ POVINEN DODRŽET PODMÍNKY PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ DOTČENÝCH POZEMKŮ A PROVOZOVATELŮ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V MÍSTĚ STAVBY!!  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE ZHOTOVITEL POVINEN NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ING. SÍŤE A JEJICH PŘÍPOJKY V MÍSTĚ STAVBY A JEJÍ BLÍZKOSTI A KOPANOU SONDOU OVĚRIT JEJICH POLOHU!  
DNO VÝKOPU BUDE ZBAVENO OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ A KAMENIVA.  
POD HRDLA VYHLOUBIT KLÍNKY KVŮLI DOSEDÁNÍ NA CELOU PLOCHU.  
GEOLOGICKÝ PRŮZKUM ZDE NEBYL PROVEDEN, V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE UVAŽOVÁNO V KOMUNIKACÍCH SE ZÁSYPEM VÝKOPŮ TVOŘENÝM: 50% ŠTERKOPISKU fr. 0-63  
50% VYTĚŽENÉ ZEMINY Z VÝKOPU VHODNÉ K PŘÍMEMU POUŽITÍ BEZ ÚPRAVY DLE TP 146

Projektant	Projektant	Odp. projektant	 Domazlické předměstí 610, 339 01 Klatovy tel.: 376 358 777, fax: 376 358 706 e-mail: vakservis@ktnet.cz	
Ing.Michala Krouparová	Ing.Michala Krouparová	Mgr. Michal Mareš		
Investor:	Město Klatovy, nám. Míru 62, 33901 Klatovy, IČ: 00255661	Formát	297x1050	
KLATOVY PALACKÉHO ULICE VÝMĚNA VODOVODU A KANALIZACE		Datum	10/2021	
		Účel	PDPS	
		Čís. kopie		
Vzorové příčné řezy uložení potrubí		Měřítko	1:20	Příloha D.7.