



ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PVC VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH



Hloubka rýhy [mm]	Nejmenší šířka rýhy b [mm]
< 1000	nevyžaduje se
≥ 1000 ≤ 1750	800
≥ 1750 ≤ 4000	900
> 4000	1000



ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PVC VE VOLNÉM TERÉNU



UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ KANALIZACE PROVÉST V SOULADU S PROSTOROVOU ČSN 736005

PŘEKOPY PROVEDENY DLE PODMÍNEK ŘSD

PO STAVBĚ PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ PŘEDÁNY DO SPRÁVY ŘSD

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE		
2.	---	---		
1.	---	---		
OBECNÝ PROJEKTANT			SOUKROMÝ SYSTÉM S.ÚR. - PRÁVNÍ OCHRANA	
 <b>PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o.</b> Svěrmova 1338, 473 01 Roudnice nad Labem   tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792 HlP: Ing. Luboš Thomayer			 <b>INDORS</b> Vodohospodářská projektová kancelář	
Investor:	Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy			
KÚ:	Klatovy (665797)			
Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Jiráček			
Vypracoval:	Ing. Michal Jiráček			
Datum:	09/2023	Číslo zakázky:	22-016-4-01	Formátu A4: 4
Zakázka:	KLATOVY - OVK OSTEŽKA PODÉL ÚZÍ V PŘÍŠKOVÉ ULICI - OBJEKT DOPRAVNÍ STAVBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	Měřítko:	1:20	Paré:
Příloha:	ULOŽENÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (SO 301)	Číslo přílohy:	D.301.8	