



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA (m2)	S.V. (mm)
2.01	Chodba	16,2	3300
2.02	Šatna – ženy	88,3	2600-3000 (3380)
2.03	Osušovna	14,2	2500(3380)
2.04	Sprchy	19,8	2400-2950 (3300)
2.05	WC	7,1	2600(3300)
2.06	Úklidová místnost	2,2	3300
2.07	Pára	9,9	2300-2500 (3300)
2.08	Masáže	9,1	3100(3280)
2.09	Schodiště	14,6	3300

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- - - - - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU
- - - - - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

- (S1) / NOVÉ SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VE STÁVAJÍCÍCH PROSTUPECH

- WC – ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD +
SEDÁTKO PLASTOVÉ + PODOMÍTKOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM RÁMEM
U – UMÝVADLO NA STĚNU KERAMICKÉ 65cm, SIFON DN40, STOJÁNKOVÁ
BATERIE PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
Vý – KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, SIFON DN70
INSTALAČNÍ MODUL PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU
SK – SPRCHOVÝ KOUT VYDLÁŽENÝ, ODTOK DO KAPACITNÍHO ŽLABU
VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM, SIFON DN75, SPRCHOVÁ HLAVICE NÁSTĚNNÁ ANTIVANDAL
NÁSTĚNNÝ SPRCHOVÝ PODOMÍTKOVÝ TLAČNÝ VENTIL
Gv – PODLAHOVÝ VPUST DN50 S VODOROVNÝM ODTOKEM, NEREZOVÁ MŘÍŽKA
S VODNÍ A MECHANICKOU ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU
Gs – PODLAHOVÝ VPUST DN110 SE SVISLÝM ODTOKEM, NEREZOVÁ MŘÍŽKA
S VODNÍ A MECHANICKOU ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU

Zodpovědný projektant:	Ing. Eva Šykorová		TZB ATELIER, s.r.o. IČO: 059 42 438 Markypova 2854/2a, 193 00 PRAHA 9 tel.: 777 930 909, e-mail: sykorova@tzbatelier.cz	
Vypracovala:	Ing. Eva Šykorová			
Investor:	Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 33901 Klatovy		Formát:	8 x A4
Místo:	KLATOVY - PLAVECKÝ BAZÉN Dr. Sedláka 829, Klatovy III.		Datum:	01/2019
Stavba:	KLATOVY - PLAVECKÝ BAZÉN ÚPRAVY INTERIÉRŮ VSTUPNÍCH PROSTOR		Měřítko:	1:50
Projektová část:	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		Stupeň:	DVZ
Výkres:	I. ETAPA - PŮDORYS KANALIZACE 2.NP		Zak. č.:	181024
			Revize:	00
				02