

legenda:

4/
CYKY 3Cx2,5
5/
CGSG 3Cx2,5

(B) bojler byt č.21, byt č.22

vačkový spínač 400V,16A /sporáková kombinace/

RB21N bytový rozvaděč byt č.21 přidaný /předřazený před RB21S/–dozbrojený–připojen boiler
RB22N bytový rozvaděč byt č.22 přidaný /předřazený před RB22S/–dozbrojený–připojen boiler

Pohybové čidlo – ovládá ventilátor v daném prostoru
V Ventilátor 230V/50Hz 29W – připojen kabelem CYKY 3Cx1,5 mm2 – na světelný obvod v daném prostoru – ovládaný buď vypínačem světelného obvodu nebo pohybovým čidlem
Ventilátor s vlastním doběhovým relé – dodávka vzduchotechniky

ATELIER U5 s.r.o.
K Zájezdnímu vrchu 904
Kralupy N., 339 01
IČ: 263 70 646
tel.: +420 776 322 906
www.: http://www.atelier-u5.cz

INVESTOR: Město Kralupy, Náměstí Míru 62, 339 01 Kralupy
STUPEŇ PD: Z.S.P.D

A. PROVOZNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C. SITUAČNÍ VÝKRESY
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
D.1.4.b) VZT A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE
D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
E. DOKLADOVÁ ČÁST

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
KRESLIL: Pavel Šima
VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivan ŠILLAR
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Šima
AUTOR: Atelier U5 s.r.o.

OBSAH: Stavební úpravy BD čp.391,392,393 Klatovy
ČÍSLO SOUPRAVY:
DATUM: 08/2017
MĚŘÍTKO: 1:200
VÝKRES: ELEKTROINSTALACE 3.NP SO 02 Vzduchotechnika + ohřev TUV
ČÍSLO VÝKRESU: