





Legenda místností 1NP						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Světlá výška [mm]	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny [mm]	Strop
1.01	Vana	3190	42,8	ker. dlažba	k.o.2000bezpraš.nát.	bezpraš. nátěr
1.02	Sklad transportních nádob	3190	17,3	ker. dlažba	k.o.2000	bezpraš. nátěr
1.03	Mytí kuchyňského nádobí	3190	8,6	ker. dlažba	k.o.2000	bezpraš. nátěr
1.04	Mytí expedičního nádobí	3190	13,4	ker. dlažba	k.o.2000	malba
1.05	Příprava masa a vajec	3190	17,1	ker. dlažba	k.o.2000	malba
1.06	Sklad chlazený	3190	11,4	dodávka GASTROTECHNOLOGIE		
1.07	Sklad suchý	3190	8,3	ker. dlažba	ker. sokl 100	malba
1.08	Kancelář	3020/3190	13,9	VINYL	PVC sokl	min.kazet. podtl.
1.09	Úklid	2600/3190	1,4	ker. dlažba	k.o.2000	min.kazet. podtl.
1.10	Pohotovostní WC	2600/3190	3,2	ker. dlažba	k.o.2000	min.kazet. podtl.
1.11	Lednice	3190	11,6	ker. dlažba	k.o.2000	malba
1.12	Hrubá příprava zeleniny	3190	9,8	ker. dlažba	k.o.2000	malba
1.13	Chodba		30,7	ker. dlažba	ker. sokl 100	min.kazet. podtl.
1.14	Rampa	2600/3190	6,9	ker. dlažba	ker. sokl 100	min.kazet. podtl.
1.15	Plošina	2600/3190	2,6	ker. dlažba	ker. sokl 100	min.kazet. podtl.
1.16	Chodba	2400/2700	15,3	ker. dlažba	ker. sokl 100	min.kazet. podtl.
1.17	Sklad odpadu	2700	2,4/2,2	ker. dlažba	k.o.2000	malba
1.18	Strojovna VZT	2640	47,5	bezprašný nátěr	sokl 100mm	bezprašný nátěr
1.18a	Nasávací kanál	1360/2640	3,7	bezprašný nátěr	sokl 100mm	bezprašný nátěr
1.19	Výťah stávající					
1.20	Venkovní rampa stávající					
1.21	Schodiště stávající					
1.22	Chodba stávající					
1.23	Schodiště stávající					
1.24	Zádveří stávající					

LEGENDA

-  Zapuštěné svítidlo LED, 600x600mm
-  Optický hlásič koufe EPS
-  Výustek VZT
-  Výustek VZT

±0,000 = 400,80 m.n.m. BpV			M - PROject CZ s.r.o Zelený Pruh 52 147 00 - PRAHA 4	
Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:		
Ing. Lenka Žabková	Ing. Lenka Žabková	Václav Simmerl	Datum: 04/2023	
Investor: Město Klatovy Náměstí míru 62/1, Klatovy 339 20			Měřítko: 1:50	
Akce: Rekonstrukce kuchyně v domově pro seniory v Klatovech, Podhůrecká 815/3			Zak. číslo: 07/23	
Místo: Podhůrecká 815/3, parc.č. 4233 a 4225, k.ú. Klatovy			Změna:	
Část: D1.1 Architektonicko stavební řešení			Stupeň: provedení stavby	
Obsah: Půdorys 1.np - podhledy - navržený stav			č. paré: Číslo výkresu: D1.1.12	