




PŮDORYS:



DETAIL KOTEVNÍCH PLECHŮ



ŘEZ:



VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - SLOUPKY A NOSNÁ KCE PODLAHY - SVAŘENEC 2 x U 100. SLOUPKY OPATŘENY KOTEVNÍM PLECHEM P8-200/200 Q013*P00Q, N6-H. . -3. . I X.I J?BMT,, K I ML QPSI A'K N G MRTCLMAFKAI,, KG MRT?K GK/2, L? QJMSNI WTCT,, fiACNMBCPW NAVAŘEN PLECH 2 x P8 VÝŠKY 230 mm. NOSNÁ KONSTRUKCE (SCHODNICE) - SVAŘENEC PLECHU tl. 8 mm ŠÍŘKY 195 mm. SCHODIŠŤOVÉ STUPĚ A PODESTA ROŠTY TAHOKOV. ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ, NOSNÉ ČÁSTI (SLOUPKY) A MADLA Z PLNÉHO PROFILU 30/30 mm, VODOROVNÉ PŘÍČLE Z PLNÉHO PROFILU 30/15 mm, SVISLÉ PŘÍČKY Z PLNÉHO PROFILU 15/15 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÉ KONSTRUCE KOMAXIT V BARVĚ RAL 7039 (TMAVĚ ŠEDÁ). JEDNA STRANA SCHODIŠTĚ A SCHODNICE HORNÍHO RAMENE PŘIKOTVENA K ŽB STĚNĚ. RESP. STROPU 1 NP. POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV M 14.

PROJEKTANT:	Ing. Eva Smržová	PARÉ ČÍSLO:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Eibel	
INVESTOR:	Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy	
NÁZEV AKCE, ČÁST: AREÁL MĚSTSKÝCH LÁZNÍ - OBJEKT OBČERSTVENÍ U PLAVECKÉHO BAZÉNU, ZÁZEMÍ A WC POD TERASOU VELKÉHO BAZÉNU, NOVÁ PŘEPADOVÁ JÍMKA S NAPOJENÍM NA NOVOU TECHNOLOGII PLAVECKÉHO BAZÉNU SO 02 - OBSLUŽNÝ OBJEKT		FORMÁT: A3 DATUM: VI/2019 Č. ZAK.: 06/19/KK/DSP ST. DOK.: DSP
NÁZEV VÝKRESU: OBSLUŽNÝ OBJEKT - VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - Z1		MĚŘÍTKO: --- ČÍSLO VÝKRESU: 2.8