### TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | SCHODIŠTĚ | 2.15 | POKOJ | 2.30 | POKOJ | 2.44 | CHODBA | 2.59 | PŘEDSÍŇ |
| 2.02 | CHODBA | 2.16 | KOUPELNA, WC | 2.31 | KOUPELNA, WC | 2.45 | PŘEDSÍŇ | 2.60 | POKOJ |
| 2.03 | CHODBA | 2.17 | PŘEDSÍŇ | 2.32 | CHODBA | 2.46 | POKOJ | 2.61 | KOUPELNA, WC |
| 2.04 | CHODBA | 2.18 | POKOJ | 2.32.1 | ŠATNA - ÚKLID | 2.47 | KOUPELNA | 2.62 | PŘEDSÍŇ |
| 2.05 | KUCHYŇ | 2.19 | KOUPELNA, WC | 2.33 | KOUPELNA, WC | 2.48 | WC | 2.63 | POKOJ |
| 2.06 | POKOJ | 2.20 | PŘEDSÍŇ | 2.34 | PRÁDELNA | 2.49 | JÍDELNA (SNÍDANĚ) | 2.64 | KOUPELNA, WC |
| 2.06.1 | POKOJ | 2.21 | POKOJ | 2.35 | SKLAD ČISTÉ PRÁDLO | 2.50 | PŘEDSÍŇ | 2.65 | PŘEDSÍŇ |
| 2.07 | KOUPELNA, WC | 2.22 | KOUPELNA, WC | 2.36 | ÚKLID | 2.51 | POKOJ | 2.66 | POKOJ |
| 2.08 | PŘEDSÍŇ | 2.23 | PŘEDSÍŇ | 2.37 | PŘEDSÍŇ | 2.52 | KOUPELNA, WC | 2.67 | KOUPELNA, WC |
| 2.09 | POKOJ | 2.24 | POKOJ | 2.38 | POKOJ | 2.53 | PŘEDSÍŇ | 2.68 | PŘEDSÍŇ |
| 2.10 | KOUPELNA, WC | 2.25 | KOUPELNA, WC | 2.39 | KOUPELNA, WC | 2.54 | POKOJ | 2.69 | POKOJ |
| 2.11 | PŘEDSÍŇ | 2.26 | PŘEDSÍŇ | 2.40 | PŘEDSÍŇ | 2.55 | KOUPELNA, WC | 2.70 | KOUPELNA |
| 2.12 | POKOJ | 2.27 | POKOJ | 2.41 | POKOJ | 2.56 | PŘEDSÍŇ | 2.71 | PŘÍRUČNÍ SKLAD VIP |
| 2.13 | KOUPELNA, WC | 2.28 | KOUPELNA, WC | 2.42 | KOUPELNA, WC | 2.57 | POKOJ | | |
| 2.14 | PŘEDSÍŇ | 2.29 | PŘEDSÍŇ | 2.43 | ZÁZEMÍ PERS. | 2.58 | KOUPELNA, WC | | |

Značení el.obvodů :

A - R1 / 1 / 1

- skupina
- obvod
- č.rozvaděče
- typ,druh svítidla

-zásuvky 230V umístěné v blízkosti vypínačů osadit osově pod tyto vypínače
-všechny zásuvky budou s integrovanými clonkami
-zásuvka u televizního stolku bude i se zásuvkou USB

-při rozmístění přístrojů v prostorách WC a koupelny dodržet zóny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
-výška vypínačů a zásuvek bude v těchto prostorách 1,2 m od čisté podlahy

Napětí :3N + PE stř. 50Hz , 400V/TN-C-S
Ochrana:samočiným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Doplňková ochr. : proudové chrániče dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
: pospojením

### LEGENDA SVÍTIDEL

| | | |
|---|---|---|
| | Svítidlo nástěnné min.IP20 dle výběru investora | A |
| | Svítidlo stropní min.IP20 , viz výpočet osvětlení | B |
| | Svítidlo stropní min.IP20 dle výběru investora | C |
| | Svítidlo nástěnné min.IP44 dle výběru investora, možnost podsvíceného zrcadla LED páskem | D |
| | Svítidlo stropní min.IP44 dle výběru investora | E |
| | Svítidlo stropní s čidlem , min.IP 20 dle výběru investora | F |
| | Svítidlo pod kuch.linku dle výběru investora | I |
| | Svítidlo přisazené stropní viz výpočet osvětlení | J |
| | Svítidlo nouzové přisazené s piktogramen , 1 hod. | NP |
| | Svítidlo nouzové přisazené , 1 hod. | N |
| | Světelný kabelový vývod | Z |

### LEGENDA

| | |
|---|---|
| | Spínač jednopólový |
| | Spínač střídavý |
| | Přepínač křížový |
| | Spínač sériový |
| | Spínač jednopólový se signálkou |
| | Spínač střídavý dvojitý |
| | Tlačítko |
| | Tlačítko se signálkou |
| | Zásuvka 230V s ochr. kontaktem |
| | Zásuvka 230V s ochr. kontaktem + USB konektor |
| | Pohybové čidlo venkovní |
| | Pohybové čidlo vnitřní |
| | Autonomní detektor kouře se signalizací |
| | Domácí telefon, stanice |
| | Motor, ventilátor |
| | Kabelový vývod ukončený v krabici nebo přímo v el.zařízení |
| | Regulátor otáček |
| | Rozvaděč |
| | Zásuvka anténí |
| | Zásuvka datová |
| OKT | Tlačítko otvírání oken CHÚC |
| | Kamera |

Ing. Miroslav Steiner

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Steiner
Datum: 2025.03.13 10:11:46 +01'00'

S

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant : | **Petr Puntikan-ELEKTRO ,** projektování elektrických zařízení<br>Pod Výhořicí 277, Klatovy 339 01 , e-mail: pp.klatovy@seznam.cz, tel. 608964597, IČO 492 100 76 | | |
| Akce : | **ZIMNÍ STADION KLATOVY, STAV. ÚPRAVY 2NP-UBYTOVÁNÍ**<br>**Nerudova 721, , stp.č. 2674 , k.ú. Klatovy [665797]** | Měřítko : | 1:50 |
| | | Číslo obsahu : | D.1.4.d.2b |
| Investor : | **Město Klatovy , nám.Míru 62, 339 01 Klatovy** | Výtisk č. : | 1 |
| Stupeň PD : | DPS | Obsah : | **ELEKTROINSTALACE 2.NP** |
| Datum : | 2/2025 | | |