Půdorys

PLOCHA 178 m2

PLOCHA 306 m2

BEZ. PŘ. 300x300x125 dh +6.500

BEZ. PŘ. 300x300x125 dh +6.600

BEZ. PŘ. 300x300x125 dh +3.700

HROMOSVOD

PJV

Z3 SLOUPEK - ZS 600mm

ZL1 PERNAMENTNÍ NER. LANO 8mm 43.692 m

PERNAMENTNÍ NER. LANO 8mm ZL1 37.511 m

SIRENA PŘEMÍSTĚNA - STÁVAJÍCÍ

Kominová Hlavice

Hlavice Odvětrání

VZT Odvětrání

Vpust sl

SLOUPEK - ZS 400mm Z4

ODVĚTR. HLAVICE

STŘ. VPUSŤ

PODHLED THERMATEX 600 x 600

+3,81

+3.90

+3.53

+3.30

+2.85

+2.80

+3.05

PODÉLNÝ ŘEZ Y - Y

ST1
- DEKPLAN 76 + systémová teleskopická podložka + systémový kot
- FILTEK V
- EPS 100 TL. 200 mm
- EPS 100 - SPÁD. min. +30 mm
- GLASTEK 30 STICKER PLUS
- PENETRACE - DEKPRIMER
- SPIROLL TL. 250 mm

BEZP. PŘEPAD

STŘECHA ŘEZ X - X

ST1
- DEKPLAN 76 + systémová teleskopická podložka + systémový kot
- FILTEK V
- EPS 100 TL. 200 mm
- EPS 100 - SPÁD. min. +30 mm
- GLASTEK 30 STICKER PLUS
- PENETRACE - DEKPRIMER
- SPIROLL TL. 250 mm

PODHL. ČETRIS

STŘECHA ŘEZ Z - Z

ST1
- DEKPLAN 76 + systémová teleskopická podložka + systémový kot
- FILTEK V
- EPS 100 TL. 200 mm
- EPS 100 - SPÁD. min. +30 mm
- GLASTEK 30 STICKER PLUS
- PENETRACE - DEKPRIMER
- SPIROLL TL. 250 mm

LEGENDA

K11 - OPLECHOVÁNÍ ATIKY - RŠ 450 mm
K25 - LEMOVÁNÍ ZDIVA - RŠ 250 mm

BP - BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD STŘECHY - 300 / 125 mm (tl. šířka atiky)
Z1 - OCELOVÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM A VÝSTUPNÍ PLOŠINOU
Z2 - ÚCHYT PRO VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK
Z3 - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM - SLOUPEK v = 600 mm
Z4 - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM - SLOUPEK v = 400 mm
SV - STŘEŠNÍ VPUSŤ DN 125
Oh - ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

POZNÁMKA :

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY LAKOVANÝ Pz. - tl. 0,80 mm (RAL 7016 - Antracitgrau)
VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN A TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCE MATERIÁLU
HROMOSVOD - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES ELEKTROINSTALACE D.1.4.d) 2
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - VIZ SKLADBA

ZNAČENÍ VÝKRES	KOTVENÍ	VÝŠKA	OZNAČENÍ TYP	MNOŽSTVÍ
Z3	BETON	600 mm	RX-UNI-BE-600*	10
Z4	BETON	400 mm	RX-UNI-BE-400*	7
*) kotvení na chemickou kotvu				
ZL1	Permanetní nerezové lano Ø 8 mm		RX-LN8	43,7 m
ZL2	Permanetní nerezové lano Ø 8 mm		RX-LN8	37,6 m

POZNÁMKA:

- SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VZDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NARÁZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU
- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT, AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO PKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM
- PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZEKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTACVAT
- U REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERNAMENTNÍM LANEM PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVOU SOUSTAVOU DLE ČSN 34 1390
- U NOVOSTAVEB JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERNAMENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSATVOUDLE ČSN EN 62 305
- ZPŮSOB KOTVENÍ URČUJE VÝROBCE A MŮŽE BÝT PROVEDENO JINAK, POUZE S DOLOŽENÝM STATICKÝM VÝPOČTEM
- JE NUTNOST DODRŽOVAT VŠECHNY ZÁSADY, KTERÉ PŘEDEPISUJE VÝROBCE
- ODEPÍNAT SE ZE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ POUZE MIMO NEBEZPEČNÝ PROSTOR, COŽ JE 1,5 m OD HRANY VOLNÉHO PÁDU HLUBŠÍHO NEŽ 1,5 m

DETAILY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

M 1 : 20

Řešení u vtoku

Řešení v ploše

Řešení ukončení u atiky

Max. výška budovy : 6,80 m

1.NP = +-0,000 = 423,90 m n.m., B.p.v.

Výškový systém BpV

Č. revize	Druh změny / Popis	Vypracoval / Podpis	Datum

Generální projektant
Ing. Petr Lavička - PROJEKCE - ENGINEERING - KONZULTACE -
Za Beránkem 758 / II, 33901 Klatovy
IČO : **76140369**
Dat. schánka : **c4yjjn**
office : **Pražská 22, 33901 Klatovy**
e-mail : lavicka.ing@gmail.com
tel.: +420 724004430

Stavba / Projekt
HASIČSKÁ ZBROJNICE
Sobětice u Klatov

Místo stavby : Katastr - Obec : Klatovy (555771) Katastrální území : Sobětice u Klatov (665959) Kraj : Plzeňský
parc. číslo : p.č. 647; p.č.43; p.č.44/2; p.č.44/4; p.č.45/4; p.č.266

Investor / Stavebník
Město Klatovy
náměstí Míru 62 / I
33901 Klatovy
IČO : 00255661

Dokumentace	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	Odpovědný projektant / Autorizace	Paré :
Část dokumentace	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
STAVEBNÍ OBJEKT (PROVOZNÍ SOUBOR,)	SO 01 VLASTNÍ OBJEKT HZ		
Architekt / autor návrhu	Ing.Petr Lavička		
Vedoucí projektant (HIP) :	Ing.Petr Lavička		
Vypracoval /Kreslil	Ing.Petr Lavička		
Datum : 09.01.2025	Arch. Číslo / Číslo zakázky : 19-002-25	STUPEŇ DOKUMENTACE : **DPS**	REVIZE / VARIANTA : 0.05
MĚŘÍTKO : 1:75			
Název výkresu **PŮDORYS STŘECHY**			Číslo výkresu / přílohy **1-005**

Tento výkres, a s ním související podklady, výpočty a návrhy, jsou výhradním duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace, jsou chráněny autorským zákonem. Nesmí být bez vědomí autora rozmnožovány, přenechány k použití třetí osobě, nebo užívány k jiným účelům než byly určeny.

V/Š = 594 / 594 (0.35m2)