


OBJEKT SO 03
MĚŘITKO 1:100

OBJEKT SO 01
MĚŘITKO 1:100

D.1.4.b)04 - ZTI - PŮDORYS STŘECHY, M 1:100
Obec: Klatovy [555771]
Katastrální území: Klatovy [665797]



- LEGENDA:
- JÍMACÍ VEDENÍ OCHRANY PŘED BLESKEM FeZn ø 8 mm
 - SP JÍMACÍ TYČE OCHRANY PŘED BLESKEM FeZn ø 8 mm
 - ZKUSĚBNÍ SVORKA OCHRANY PŘED BLESKEM, OSAZENÁ NAD OCHRANÝ ÚHELNÍK
 - ZEMNÍ SVOD

ČÍSLO	POPIS
a	NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ - SV. ROZMĚR 800x800 mm
b	KOMIN
c	VÝDECH
d	OPLECHOVÁNÍ ATIKY
e	SVOD DEŠŤOVÉ VODY
f	SNĚŽNÁ ZÁBRANA
g	NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ - SV. ROZMĚR 800x800 mm
h	OPLECHOVÁNÍ KOMINOVÝCH A VENTILAČNÍCH TĚLES
i	NOVÝ KOMIN
j	NOVÉ POTRUBÍ ODVODU ODPADNÍHO VZDUCHU REKUPERAČNÍ JEDNOTKY
k	NOVÉ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE DN75 KANALIZACE ODVODU KONDENZÁTU

UPOZORNĚNÍ:



VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MŮŽE BÝT SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PO ODKRYTÍ ODLIŠNÝ OD SKUTEČNOSTI UVEDENÝCH V PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI I OD STAVU ZUŠTĚNÉHO PŘEDBĚŽNÝMI PRŮZKUMY. V TOMTO PŘÍPADĚ SI PROJEKTANT VYHRAŽUJE PRÁVO NA DOPLNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ S OHLEDEM NA NOVÁ ZJISTĚNÍ.

PŘED SAMOTNÝM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STOUPACÍCH POTRUBÍ A OVĚŘIT POLOHU A HLUBOKU SVODNÉHO POTRUBÍ, DO KTERÝCH JSOU ZAOSTĚNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ S3, S6, S13, S17 – PŘÍPOJOVACÍ MÍSTA NOVÉ KANALIZACE DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE!!! V PŘÍPADĚ NESOULADY S TOUTO PD JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA!

UPEVNĚNÍ PRVKY POTRUBÍ BUDOU KOTVENY DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV. UCHYCNÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE POŽADAVKŮ A POKYNŮ VÝROBCE PODLE JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍ TRUBÍ!

KALICHY PRO ODVOD KONDENZÁTU A PODLAHOVÁ VPUST V KOTELNĚ V SUTERÉNU (MÍSTNOST 01.39), BUDOU OPATŘENY SUCHOU PROTI ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU.

SCHEMA ZNAČENÍ OBJEKTU



SO-03, č.p. 393, par. č. 1594

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp
0.000 = 1NP = FIX = 100

	ATELIER U5 s.r.o. K. Zaprutěva ulice 504 Klatovy, 339 01 IČ: 263 730 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-u5.cz		INVESTOR: Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I, ČR	STUPEŇ: PR ZSPD č.2
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 16044		OBSAH: KRESLE: Ing. Pavel SOUŠEK VEDOUcí PROJEKTANT, KONTROLANT: Ing. Ivan ŠILAR ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivan ŠILAR AUTOR: Atelier U5 s.r.o.		ČÍSLO SOUPRAVY: STAVEBNÍ ÚPRAVY BD č. p. 391, 392, 393, Klatovy II
VÝKRES: ZTI – PŮDORYS STŘECHY		DATUM: 07/2017 MĚŘITKO: 1:100		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b)04

OBJEKT SO 02
MĚŘITKO 1:100

