

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Rekonstrukce kuchyně MŠ Studentská, Klatovy“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/16/2024/Kč

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění.....	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky.....	8
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	9
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty	16
10. Vyšší moc	18
11. Doručování, formy právních úkonů	18
12. Odstoupení od smlouvy.....	19
13. Pojištění	20
14. Závěrečná ustanovení	21
15. Doložka obecního zřízení.....	22

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: Ing. Jiří Kučera, investiční referent
objednatele,
tel.: 376 347 239,
mobil: 602 334 305,
e-mail: jkucera@mukt.cz

Zhotovitel : ALFASTAV, spol. s r.o.
Sídlo : Sobětice 81, 339 01 Klatovy
IČ : 18236651
DIČ : CZ18236651
Bankovní spojení : KB, a.s. Klatovy
Číslo účtu : 264448351/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 732
Zastoupen
ve věcech smluvních : Ing. Michal Hosnedl, jednatel společnosti
tel.: 376 311 489, e-mail: alfastav@alfastav.cz
ve věcech technických: Ing. Josef Hosnedl, jednatel společnosti
tel.: 376 311 489, e-mail: alfastav@alfastav.cz
Plátce DPH: ANO x ~~NE~~

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14.03.2024 a rozhodnutí zadavatele ze dne 15.04.2024.

3. Předmět plnění

3.1

3.1.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce v rámci akce „**Rekonstrukce kuchyně MŠ Studentská, Klatovy**“ na pozemcích č. k. 3542, k. ú. Klatovy, v rozsahu projektové dokumentace (DPS) zpracované ATELIER U5 s.r.o., K Zaječímu vrchu 904, 339 01 Klatovy IV, IČ: 26370646 (datum 09/2022) a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2 Dokumentace byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro výběr zhotovitele je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavního stavbyvedoucího: Ing. Josef Hosnedl
- stavbyvedoucího: Ing. Josef Hosnedl

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se

účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění

4.1

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 5 dnů před zahájením díla.

Zahájení plnění díla: 01.07.2024.

Dílčí plnění: do 30.08.2024 stavební část,
do 13.09.2024 technologie vč. zaškolení obsluhy.

Dokončení plnění díla nejpozději: 13.09.2024.

4.2

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.1 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.3

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.4

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

4.5

4.6.1 Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.5.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.5.3 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.5.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 14.03.2024.

5.1

5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem 4.281.374,- Kč bez DPH, tj. 5.180.463,- Kč vč. DPH.

5.2.

5.2.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 14.03.2024 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5.2.2

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátec a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a Zákona o DPH.

5.2.3

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.3

5.3.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2 lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

5.4 Způsob změny ceny

5.4.1 Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2 Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním stavenišť, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na stavenišť, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

6.1.1

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Postupnými platbami zaplatí objednatel celkem 90 % ceny díla s tím, že zbývajících 10 % (zádržné) bude uhrazeno na základě konečného účetního dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2, 6.1.3 a této smlouvy a po vydání kolaudačního souhlasu.

6.1.2

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.2

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3

Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „**Rekonstrukce kuchyně MŠ Studentská, Klatovy**“,
- označení číslem projektu: CZ.05.01.01/02/22_008/0001000
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“.

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3 Objednatel prohlašuje, že dílo **se týká veřejné správy a pro výše uvedené dílo nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e zákona o DPH.

6.5

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas (byť ji třeba neuznal), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení

reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušování se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.

8.1.8 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.

8.1.9 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2 Staveniště

8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště

- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).
- b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.

- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. 376 347 239 pracovníka města (Ing. Jiří Kučera).

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí účast oprávněné osoby, uvedené v čl. 3.3.2 na kontrolních dnech, pokud se s objednatelem nedohodnou jinak
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasaky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

8.7

8.7.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému doзору a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu pdf a dwg případně dxf a geometrické zaměření stavby.

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách

- předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- b) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
 - c) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
 - d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
 - e) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
 - f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
 - g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
 - h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
 - i) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
 - j) originály stavebních a montážních deníků,
 - k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
 - m) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3 Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2 této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2 zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží dílčí termíny dokončení jednotlivých objektů stanovené v bodě 4.1 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Cenou části díla se rozumí cena uvedená zhotovitelem v soupisu prací s výkazem výměr pro část díla, k jejímuž dokončení se dílčí termín plnění vztahuje.

9.2

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7, odst. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý den prodlení.

9.3

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.

9.4

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1, zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6

Pokud dojde k porušení povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč (slovy třicet tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.8

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.9

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez DPH.

9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.10.2 Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

11.3

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2

12.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započtl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4

12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být minimálně ve výši ceny díla vč. DPH uvedené v čl. 5.2.1. této smlouvy.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy originál nebo kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl. 13.1 a 13.2 této smlouvy. Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany objednatele.

13.3.2 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.3 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění

pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.4 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1

Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu, v případě podpisu listinné formy pak jeho vlastnoručního podpisu.

14.2

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů, v případě listinné formy pak vlastnoručních podpisů.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3

14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování

veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. Pokud s tím obě strany souhlasí, lze smlouvu uzavřít i v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů všech oprávněných osob; v tom případě je smlouva sepsána ve 4 vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.

14.3.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 15.04.2024 usnesením č. 8/2024.

V Klatovech

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

.....
Ing. Michal Hosnedl
jednatel společnosti
ALFASTAV, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – formulář změnového listu

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení

„Rekonstrukce kuchyně MŠ Studentská Klatovy“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : ALFASTAV, spol. s r.o.
Sídlo : Sobětice 81, 339 01 Klatovy

Seznam poddodavatelů

*Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.*

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	THERMOLUFT KT s.r.o.	29109990	ÚT, VZT, ZTI	11
č. 2	Toman Pavel	64184005	Elektrorozvody	6
č. 3	RUTSTAV s.r.o.	08300704	Pomocné stavební práce	5
č. 4	HOFMANN Strakonice s.r.o.	25229028	Gastrovybavení	49

Celkem71 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Klatovech dne

.....
Ing. Michal Hosnedl, jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky		Zakázka	
Klatovy-stavební úpravy kuchyně MŠ Studentská			
Komentář			
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Investor	Město Klatovy		
Dodavatel	ALFASTAV, spol. s r.o.		
Projektant	ATELIER U5 s.r.o., Klatovy		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Ing. Josef Hosnedl		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO-01-1	Stavební úpravy MŠ - kuchyně-UZNATELNÉ NÁKLADY		
SO-01-2	Stavební úpravy MŠ - kuchyně-NEUZNATELNÉ NÁKLADY		
		Celkem (bez DPH) 4 281 374	
		DPH 899 089	
		DPH 21 % ze základny: 4 281 374 899 089	
		Celkem (včetně DPH) 5 180 463	
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Klatovy-stavební úpravy kuchyně MŠ Studentská

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO-01-1: Stavební úpravy MŠ - kuchyně-UZNATELNÉ NÁKLADY	3 715 894	780 338	4 496 232
001: Zemní práce	32 181	6 758	38 939
003: Svislé konstrukce	1 586	333	1 918
0061: Úpravy povrchů vnitřní	103 259	21 684	124 943
0062: Úpravy povrchů vnější	5 000	1 050	6 050
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	31 007	6 511	37 518
009: Ostatní konstrukce a práce	13 017	2 733	15 750
0095: Různé dokončovací konstrukce a práce	27 200	5 712	32 912
093: Bourací práce vč.likvidace suti	158 735	33 334	192 069
094: Lešení	12 049	2 530	14 580
099: Přesun hmot HSV	26 761	5 620	32 381
711: Izolace proti vodě	15 682	3 293	18 975
713: Izolace tepelné	11 220	2 356	13 576
721: Vnitřní kanalizace	100 312	21 065	121 377
722: Vnitřní vodovod	219 182	46 028	265 210
725: Zařizovací předměty	28 297	5 942	34 240
740.1: Elektroinstalace - materiál	164 229	34 488	198 716
740.2: Elektroinstalace - montáže	94 133	19 768	113 901
751.1: Vzduchotechnika - zařízení č. 1	46 715	9 810	56 525
751.2: Vzduchotechnika - zařízení č. 2	9 768	2 051	11 819
751.3: Vzduchotechnika - ostatní	27 673	5 811	33 484
763: Konstrukce sádkokartonové	236 999	49 770	286 769
771: Podlahy z dlaždic	215 892	45 337	261 229
781: Obklady keramické	317 380	66 650	384 030
784: Malby	12 555	2 637	15 192
802.1: Vnitřní vybavení kuchyně-nové	1 793 065	376 544	2 169 609
802.2: Vnitřní vybavení kuchyně-stávající	12 000	2 520	14 520
SO-01-2: Stavební úpravy MŠ - kuchyně-NEUZNATELNÉ NÁKLADY	565 480	118 751	684 230
003: Svislé konstrukce	15 222	3 197	18 419
093: Bourací práce vč.likvidace suti	6 268	1 316	7 584
099: Přesun hmot HSV	583	122	706
725: Zařizovací předměty	44 084	9 258	53 342
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	14 216	2 985	17 201
734: Ústřední vytápění - armatury	3 663	769	4 433
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 559	2 007	11 566
736: Ústřední vytápění - ostatní	16 715	3 510	20 225
766: Konstrukce truhlářské	55 473	11 649	67 123
776: Podlahy povlakové	3 726	782	4 508
783: Nátěry	7 300	1 533	8 833
802.1: Vnitřní vybavení kuchyně-nové	318 670	66 921	385 591
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000	1 050	6 050
V04: Inženýrská činnost	50 000	10 500	60 500
VRN3: Zařízení staveniště	10 000	2 100	12 100
VRN7: Provozní vlivy	5 000	1 050	6 050
Celkem (bez DPH)	4 281 374		
DPH	899 089		
DPH 21 % ze základny: 4 281 374	899 089		
Celkem (včetně DPH)	5 180 463		

Zakázka:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO-01-1: Stavební úpravy kuchyně MŠ Studentská							3 715 894	
001: Zemní práce							32 181	
1.	SP	139752101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	10,643	1 020,00	10 856	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5								
Výkaz výměr: pro ležatou kanalizaci					-			
9,2*1,04					9,568			
1*1,075					1,075			
					-			
2.	SP	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,883	650,58	3 177	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu								
Výkaz výměr: 10,643-5,76					4,883			
					-			
3.	SP	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	5,76	494,70	2 849	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5								
Výkaz výměr: 10,643					10,643			
-4,883					- 4,883			
4.	SP	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,76	164,45	947	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5								
5.	SP	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,76	351,78	2 026	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost								
6.	SP	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	57,6	27,06	1 559	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost								
7.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,76	21,41	123	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
8.	SP	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,944	350,00	3 830	vlastní
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 5,76*1,9					10,944			
					-			
9.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,76	1 182,73	6 813	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
Výkaz výměr: 16*0,6*0,6					5,76			
					-			
003: Svislé konstrukce							1 586	
10.	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,018	56 612,87	1 037	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasedení hlav do č. 12								
Výkaz výměr: překlad nad dveřmi					-			
1,5*11,1*0,001*1,1					0,018			
11.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,6	914,45	549	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm								
Výkaz výměr: překlad nad dveřmi					-			
1,5*0,2*2					0,6			
					-			
0061: Úpravy povrchů vnitřní							103 259	
12.	SP	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	0,975	191,19	186	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků								
Výkaz výměr: překlad					-			
1,5*0,65					0,975			
					-			
13.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	87,2	41,03	3 578	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou								
Výkaz výměr: okna					-			
1,2*1,5*4					7,2			
chodba					-			
30					30,0			
ostatní plochy					-			
50					50,0			
					-			
14.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,475	978,28	3 400	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková								
Výkaz výměr: 3,475					3,475			
					-			
15.	SP	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,68	882,96	1 483	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká								
Výkaz výměr: okna					-			
1,68					1,68			
					-			
16.	SP	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střepech	kus	4,0	328,22	1 313	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
17.	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	75,43	90,18	6 802	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů								
18.	SP	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	75,43	358,47	27 039	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								
19.	SP	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	3,0	2 296,89	6 891	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2								
Výkaz výměr: stávající chodba					-			
3					3,0			
					-			
20.	SP	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	12,0	271,26	3 255	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
21.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	22,78	223,12	5 083	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: sklad potravin-sokliky					-			
(4,65+2,24)*2					13,78			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			-0,8*2 = chodba dveře 5+2,8*2 = -		- 1,6 12,18 - 10,6 10,6 -			
22.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	69,721	70,38	4 907	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrační disperzní nanášená ručně stěn					
			Výkaz výměr: k=2,58 m.č.1,23 (2,24+4,64)*2*k -0,8*2*2 = m.č.1,23 (2,3+4,64)*2*k -0,8*2*3 -1,1*1,5*2+4,1*0,2*2 = m.č.1,25 (8,3+9,45)*2*k -1,1*1,5*2+4,1*0,2*2 -0,8*2*2 = odpočet m2 obkladů -78,66		- - 35,501 -3,2 32,301 - 35,81 -4,8 -1,66 29,35 - 91,59 -1,66 -3,2 86,73 - -78,66 -			
23.	SP	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	32,301	385,51	12 452	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravovaných ploch přes 30 do 50%					
			Výkaz výměr: k=2,58 m.č.1,24 (2,24+4,64)*2*k -0,8*2*2 = 32,301		- - 35,501 -3,2 32,301			
24.	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,0	34,76	1 043	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
25.	SP	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	116,08	144,79	16 807	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
			Výkaz výměr: k=2,58 m.č.1,23 (2,3+4,64)*2*k -0,8*2*3 -1,1*1,5*2+4,1*0,2*2 = m.č.1,25 (8,3+9,45)*2*k -1,1*1,5*2+4,1*0,2*2 -0,8*2*2 = 86,73		- - 35,81 -4,8 -1,66 29,35 - 91,59 -1,66 -3,2 86,73			
26.	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,8	562,47	3 825	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
27.	SP	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,2	639,34	767	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropích					
28.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,8	280,21	4 427	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
			0062: Úpravy povrchů vnější				5 000	
29.	SP	0062-01	Oprava fasády vč. zateplení (kolem nového prostupu potrubí VZT)	Kč	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
			Plný popis:					
			0063: Podlahy a podlahové konstrukce				31 007	
30.	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,102	6 347,19	647	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
			Výkaz výměr: dobetonování prahů 5,1*0,2*0,1		- 0,102 -			
31.	SP	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	2,048	2 139,45	4 382	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Násyp ze šterkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4					
			Výkaz výměr: doplnění podspy pod podkladní beton 10,24*0,2		- 2,048 -			
32.	SP	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,024	4 979,44	5 099	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
			Výkaz výměr: podkladní beton 10,24*0,1		- 1,024 -			
33.	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,024	193,64	198	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
			Výkaz výměr: podkladní beton 10,24*0,1		- 1,024 -			
34.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,025	37 380,79	929	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			Výkaz výměr: podkladní beton 10,24*2,11*0,001*1,15		- 0,025 -			
35.	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,024	6 347,19	6 500	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
			Výkaz výměr: vrchní beton rýh 10,24*0,1		- 1,024 -			
36.	SP	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	1,024	1 170,96	1 199	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovlákný objemové vyztužení 3 kg/m3					
			Výkaz výměr: vrchní beton rýh 10,24*0,1		- 1,024 -			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
37.	SP	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	37,67	244,78	9 221	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm								
Výkaz výměr: předpoklad					-			
75,34*0,5					37,67			
38.	SP	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	65,76	43,07	2 832	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm								
Výkaz výměr: (4,64+2,3+1,5)*2					16,88			
(4,64+2,25)*2					13,78			
(9,25+8,3)*2					35,1			
					-			
009: Ostatní konstrukce a práce							13 017	
39.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	75,34	144,69	10 901	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
40.	SP	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	4,0	528,88	2 116	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m								
Výkaz výměr: pro dveřní otvor					-			
2*2					4,0			
					-			
0095: Různé dokončovací konstrukce a práce							27 200	
41.	B	0095-01	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických - - výpomocí	hod	85,0	320,00	27 200	vlastní
Plný popis:								
093: Bourací práce vč. likvidace suti							158 735	
42.	SP	971052251	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus	1,0	1 248,01	1 248	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm								
Výkaz výměr: kanalizace					-			
1					1,0			
					-			
43.	SP	971052471	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 750 mm	kus	1,0	5 179,89	5 180	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm								
Výkaz výměr: kanalizace-prostup základem					-			
1					1,0			
					-			
44.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	78,66	126,92	9 983	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2								
Výkaz výměr: m.č.1,23 hrubá příprava					-			
(2,3+4,64)*2*1,8					24,984			
odpočet otvory					-			
-0,8*1,8*3					- 4,32			
-1,1*0,9*2					- 1,98			
m.č.1,25 kuchyně					-			
(9,45+8,3+0,15*2)*2*1,8					64,98			
odpočet otvory					-			
-0,8*1,8*2					- 2,88			
-1,18*0,9*2					- 2,124			
					-			
45.	SP	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	12,18	44,79	546	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných								
Výkaz výměr: soklíky sklad					-			
(4,65+2,24)*2-0,8*2					12,18			
					-			
46.	SP	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	75,42	123,24	9 294	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2								
Výkaz výměr: m.č.1,23					-			
10,55					10,55			
m.č.1,24					-			
10,02					10,02			
m.č.1,25					-			
54,85					54,85			
					-			
47.	SP	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,56	4 602,84	11 783	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2								
Výkaz výměr: vrchní beton					-			
(5,75+0,65)*1,6*0,1					1,024			
podkladní beton					-			
10,24*0,15					1,536			
					-			
48.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,68	3 696,95	17 302	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2								
Výkaz výměr: mimo ležatou kanalizaci					-			
(77,1-10,24)*0,07					4,68			
					-			
49.	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,536	2 042,51	3 137	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm								
50.	SP	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výtuzí průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	2,9	1 538,65	4 462	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výtuzě do 16 mm hloubka řezu do 200 mm								
Výkaz výměr: rozšíření otvoru					-			
2,1+0,2*4					2,9			
					-			
51.	SP	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	22,89	217,32	4 974	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm								
Výkaz výměr: vrchní beton					-			
0,8*4					3,2			
2,7+2,9+0,6*2+2,14+0,7+0,6+1+0,4+0,3+1,1+0,6+0,25+0,65+1,6					16,14			
0,7+0,5+0,6+0,75+1					3,55			
52.	SP	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	22,89	328,16	7 511	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: podkladní beton					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			22,89		22,89			
			-		-			
53.	SP	973045131	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro upevňovací prvky hl do 150 mm kus 2,0 296,14 592 CÚ ÚRS 2022		2,0	296,14	592	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonově kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. do 150 mm Výkaz výměr: rozšíření dveří 2		-	2,0		
			-		-			
54.	SP	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm m 1,5 822,84 1 234 CÚ ÚRS 2022	m	1,5	822,84	1 234	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 150 mm Výkaz výměr: rozšíření dveří 1,5		-	1,5		
			-		-			
55.	SP	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm m 5,1 482,28 2 460 CÚ ÚRS 2022	m	5,1	482,28	2 460	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm Výkaz výměr: vysekání pro prahy dveřních zárubní 1*4+1,1		-	5,1		
			-		-			
56.	SP	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu m2 5,155 995,03 5 129 CÚ ÚRS 2022	m2	5,155	995,03	5 129	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu Výkaz výměr: pro dveře (2*2+1,2)*0,15 (2*2+0,9)*0,15*3 (2*2+0,9)*0,1*1 = okna (1,5*2+1,2)*0,1*4		-	0,78		
					2,205			
					0,49			
					3,475			
					1,68			
					-			
57.	SP	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 78,66 83,45 6 564 CÚ ÚRS 2022	m2	78,66	83,45	6 564	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %					
58.	SP	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % m2 75,43 12,31 929 CÚ ÚRS 2022	m2	75,43	12,31	929	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
59.	SP	971052231	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus 2,0 284,29 569 CÚ ÚRS 2022	kus	2,0	284,29	569	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
60.	SP	971052351	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm kus 1,0 1 679,11 1 679 CÚ ÚRS 2022	kus	1,0	1 679,11	1 679	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm					
61.	SP	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 69,721 55,00 3 834 CÚ ÚRS 2022	m2	69,721	55,00	3 834	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % Výkaz výměr: k=2,58 m.č.1,23 (2,24+4,64)*2*k -0,8*2*2 = m.č.1,23 (2,3+4,64)*2*k -0,8*2*3 -1,1*1,5*2+4,1*0,2*2 = m.č.1,25 (8,3+9,45)*2*k -1,1*1,5*2+4,1*0,2*2 -0,8*2*2 = odpočet m2 obkladů -78,66		-	-		
					35,501			
					-3,2			
					32,301			
					-			
					35,81			
					-4,8			
					-1,66			
					29,35			
					91,59			
					-1,66			
					-3,2			
					86,73			
					-			
					-78,66			
					-			
62.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 36,598 598,40 21 900 CÚ ÚRS 2022	t	36,598	598,40	21 900	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
63.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot t 36,598 124,73 4 565 CÚ ÚRS 2022	t	36,598	124,73	4 565	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
64.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 36,598 295,87 10 828 CÚ ÚRS 2022	t	36,598	295,87	10 828	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
65.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 365,98 12,92 4 729 CÚ ÚRS 2022	t	365,98	12,92	4 729	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
66.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 36,598 500,00 18 299 vlastní	t	36,598	500,00	18 299	vlastní
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
			094: Lešení				12 049	
67.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 185,86 64,83 12 049 CÚ ÚRS 2022	m2	185,86	64,83	12 049	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m Výkaz výměr: (10,55+10,03+54,85) 10 = pro SDK 85,43 = venkovní část prostupy VZT 15		75,43	10,0		
					85,43			
					-			
					85,43			
					85,43			
					-			
					15,0			
					-			
			099: Přesun hmot HSV				26 761	
68.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 29,942 893,75 26 761 CÚ ÚRS 2022	t	29,942	893,75	26 761	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
			711: Izolace proti vodě				15 682	
69.	SP	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně m2 10,24 25,60 262 CÚ ÚRS 2022	m2	10,24	25,60	262	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V Výkaz výměr: rýhy pro kanalizaci 10,24		-	10,24		
					-			
70.	SP	71111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním m2 30,72 12,25 376 CÚ ÚRS 2022	m2	30,72	12,25	376	CÚ ÚRS 2022
			Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 10,24*3					30,72			
					-			
71.	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,037	82 300,00	3 053	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
Výkaz výměr: 30,72*3*0,35*0,001*1,15					0,037			
					-			
72.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	17,03	127,00	2 163	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V								
Výkaz výměr: 10,24					10,24			
náběhy na stávající izolaci					-			
27,159*0,25					6,79			
					-			
73.	SP	711762711	Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250/300 mm	m	27,159	133,17	3 617	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Provedení detailů fóliemi zesílení koutů nebo hran fólií rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo přivařenou								
Výkaz výměr: (22,89+1+0,8)*1,1					27,159			
					-			
74.	H	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	19,585	211,00	4 132	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
Výkaz výměr: 17,03*1,15					19,585			
					-			
75.	SP	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	16,413	16,84	276	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V								
76.	H	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	18,875	70,90	1 338	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
Výkaz výměr: 16,413*1,15					18,875			
					-			
77.	SP	99871201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	152,18	464	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
713: Izolace tepelné							11 220	
78.	SP	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	10,24	19,20	197	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 mm								
Výkaz výměr: rýhy pro kanalizaci					-			
10,24					10,24			
					-			
79.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	49,239	50,74	2 498	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá								
Výkaz výměr: 16,413*3					49,239			
					-			
80.	H	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	51,701	151,00	7 807	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
Výkaz výměr: 49,239*1,05					51,701			
					-			
81.	SP	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	16,413	14,52	238	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE								
82.	H	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	18,054	14,70	265	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
Výkaz výměr: 16,413*1,1					18,054			
					-			
83.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,95	110,05	215	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
721: Vnitřní kanalizace							100 312	
84.	SP	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	31,5	263,28	8 293	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200								
Výkaz výměr: 1,5*7					10,5			
2,5+3,2+1,5*3+2,8					13,0			
3+1,5+2+1,5					8,0			
					-			
85.	SP	721110802	Demontáž potrubí kameninové DN do 100	m	12,3	121,58	1 495	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100								
86.	SP	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	3,0	133,92	402	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200								
87.	SP	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	21,0	14,17	298	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75								
88.	SP	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	5,0	37,94	190	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114								
89.	SP	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	1,0	507,64	508	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50								
90.	SP	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	5,0	546,01	2 730	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70								
91.	SP	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	2,0	2 332,72	4 665	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí								
92.	SP	721100912	Utěsnění víka čističe manžetou	kus	2,0	403,72	807	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Opravy potrubí hrdlového utěsnění víka čističe nebo vysekaného otvoru manžetou								
93.	SP	721111111	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125	kus	2,0	263,47	527	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 125								
94.	SP	721111112	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150	kus	1,0	304,87	305	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 150								
95.	SP	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	1,226	1 000,00	1 226	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m								
96.	SP	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	2,0	1 082,13	2 164	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125								
97.	SP	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	2,0	1 258,99	2 518	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150								
98.	SP	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	12,0	597,08	7 165	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 3*4					12,0			
					-			
99.	SP	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	3,0	727,01	2 181	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110								
Výkaz výměr: 3					3,0			
					-			
100.	SP	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	3,0	703,27	2 110	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110								
101.	SP	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	6,0	493,40	2 960	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75								
102.	SP	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	11,0	426,77	4 694	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110								
Výkaz výměr: 1+1,5					2,5			
2					2,0			
2+2,5					4,5			
2					2,0			
					-			
103.	SP	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	22,0	559,44	12 308	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125								
Výkaz výměr: 2,5+7+1*2+1,5+1,5+2,5+1*5					22,0			
					-			
104.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	13,0	499,76	6 497	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40								
105.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	20,5	551,50	11 306	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50								
Výkaz výměr: 3+4+4,5+6+3					20,5			
					-			
106.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	12,0	632,70	7 592	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75								
107.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,0	806,04	2 418	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110								
108.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	96,5	28,69	2 769	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
Výkaz výměr: 12+3+11+22+13+20,5+12+3					96,5			
					-			
109.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,0	91,17	274	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
110.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,0	101,05	707	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
111.	SP	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,0	122,53	245	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70								
112.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,0	150,41	301	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110								
113.	SP	721226521	Západchová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	762,68	763	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Západchové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40								
114.	SP	725861102	Západchová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,0	315,36	946	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Západchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40								
115.	SP	725862123	Západchová uzávěrka pro dvojdířezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,0	931,14	1 862	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Západchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdířezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50								
116.	SP	725862103	Západchová uzávěrka pro dířezy DN 40/50	kus	1,0	375,56	376	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Západchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dířezy DN 40/50								
117.	SP	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového DN přes 100 do 200	kus	5,0	751,21	3 756	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100 do DN 200								
118.	SP	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového DN do 100	kus	3,0	431,97	1 296	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100								
119.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	986,54	1 657	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
722: Vnitřní vodovod							219 182	
120.	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	109,1	79,07	8 627	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25								
Výkaz výměr: 13,5+70,6+25					109,1			
					-			
121.	SP	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	35,4	93,24	3 301	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40								
Výkaz výměr: 25,5+9,9					35,4			
					-			
122.	SP	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	15,0	137,12	2 057	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 6/4								
123.	SP	722130831	Demontáž nástěnký	kus	10,0	52,11	521	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek								
124.	SP	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	12,0	18,74	225	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4								
125.	SP	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	24,0	28,34	680	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4								
126.	SP	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,0	95,82	575	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění								
127.	SP	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	76,2	416,45	31 734	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8								
128.	SP	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	11,4	512,11	5 838	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5								
129.	SP	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	23,1	617,97	14 275	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4								
130.	SP	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	31,5	753,80	23 745	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5								
131.	SP	722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm	m	1,1	1 010,38	1 111	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
132.	SP	722174072	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smýčka PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smýčky na potrubí (PPR) D 20 x 3,4</i>	kus	16,0	312,39	4 998	CÚ ÚRS 2022
133.	SP	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smýčka PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smýčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2</i>	kus	2,0	361,83	724	CÚ ÚRS 2022
134.	SP	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smýčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smýčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4</i>	kus	4,0	473,81	1 895	CÚ ÚRS 2022
135.	SP	722174075	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smýčka PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smýčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7</i>	kus	6,0	610,48	3 663	CÚ ÚRS 2022
136.	SP	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm <i>Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohýbů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samok</i> Výkaz výměr: 76,2+11,4+23,1+31,5	m	142,2	57,75	8 212	CÚ ÚRS 2022
137.	SP	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm <i>Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohýbů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samok</i>	m	1,1	62,10	68	CÚ ÚRS 2022
138.	H	631545330	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm <i>Plný popis:</i>	m	83,82	118,00	9 891	CÚ ÚRS 2022
139.	H	631545331	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm <i>Plný popis:</i>	m	12,54	122,00	1 530	CÚ ÚRS 2022
140.	H	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm <i>Plný popis:</i>	m	25,41	160,00	4 066	CÚ ÚRS 2022
141.	H	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm <i>Plný popis:</i>	m	34,65	285,00	9 875	CÚ ÚRS 2022
142.	H	63154605	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm <i>Plný popis:</i>	m	1,21	316,00	382	CÚ ÚRS 2022
143.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm</i>	m	30,5	86,57	2 640	CÚ ÚRS 2022
144.	SP	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm</i>	m	43,0	103,06	4 431	CÚ ÚRS 2022
145.	SP	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4</i>	kus	3,0	277,25	832	CÚ ÚRS 2022
146.	SP	722174063	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2</i>	kus	3,0	323,00	969	CÚ ÚRS 2022
147.	SP	722174064	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4</i>	kus	2,0	391,31	783	CÚ ÚRS 2022
148.	SP	722174065	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7</i>	kus	2,0	596,16	1 192	CÚ ÚRS 2022
149.	SP	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm</i>	kus	20,0	61,65	1 233	CÚ ÚRS 2022
150.	SP	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm</i>	kus	28,0	86,81	2 431	CÚ ÚRS 2022
151.	SP	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"</i>	kus	3,0	123,58	371	CÚ ÚRS 2022
152.	SP	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"</i>	kus	3,0	583,66	1 751	CÚ ÚRS 2022
153.	SP	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"</i>	kus	3,0	165,77	497	CÚ ÚRS 2022
154.	SP	722212440	Orientační štítky na zeď <i>Plný popis: Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď</i>	šoubo	6,0	344,27	2 066	CÚ ÚRS 2022
155.	SP	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"</i>	kus	3,0	298,04	894	CÚ ÚRS 2022
156.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 <i>Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25</i>	kus	14,0	246,81	3 455	CÚ ÚRS 2022
157.	SP	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)</i>	šoubo	10,0	615,45	6 155	CÚ ÚRS 2022
158.	SP	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4"</i>	pár	9,0	525,28	4 728	CÚ ÚRS 2022
159.	SP	722131942	Opavby pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 20 / G 1/2 <i>Plný popis: Potrubí vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 20 / G 1/2</i>	kus	3,0	583,73	1 751	CÚ ÚRS 2022
160.	SP	722131943	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 25 / G 3/4 <i>Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 25 / G 3/4</i>	kus	3,0	671,82	2 015	CÚ ÚRS 2022
161.	SP	722131945	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 40 / G 5/4 <i>Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 40 / G 5/4</i>	kus	2,0	1 037,04	2 074	CÚ ÚRS 2022
162.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 <i>Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80</i>	m	143,3	52,29	7 492	CÚ ÚRS 2022
163.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 <i>Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50</i>	m	143,3	60,00	8 598	CÚ ÚRS 2022
164.	SP	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2" <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1/2"</i>	kus	5,0	563,90	2 819	CÚ ÚRS 2022
165.	SP	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 3/4"</i>	kus	2,0	480,29	961	CÚ ÚRS 2022
166.	SP	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 st.C G 3/4"</i>	kus	2,0	289,15	578	CÚ ÚRS 2022
167.	SP	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 st.C G 1/2"</i>	kus	3,0	220,92	663	CÚ ÚRS 2022
168.	SP	722-01	Termostatický vyvažovací ventil DN 15 - dodávka a montáž <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	3 065,00	6 130	vlastní
169.	SP	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2"</i>	kus	2,0	497,92	996	CÚ ÚRS 2022
170.	SP	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4"</i>	kus	1,0	434,15	434	CÚ ÚRS 2022

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
171.	SP	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1"</i>	kus	3,0	620,76	1 862	CÚ ÚRS 2022
172.	SP	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 5/4"</i>	kus	2,0	754,99	1 510	CÚ ÚRS 2022
173.	SP	722-02	Spojovací a montážní materiál (konzole,objímky,držáky,...) dodávka a montáž <i>Plný popis:</i>	Kč	1,0	6 660,00	6 660	vlastní
174.	SP	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m</i>	t	0,445	10,00	4	CÚ ÚRS 2022
175.	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	1,02	2 169,69	2 213	CÚ ÚRS 2022
725: Zařizovací předměty							28 297	
176.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur <i>Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel</i>	soubor	3,0	165,46	496	CÚ ÚRS 2022
177.	SP	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur <i>Plný popis: Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách</i>	soubor	1,0	165,46	165	CÚ ÚRS 2022
178.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur <i>Plný popis: Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách</i>	soubor	1,0	212,54	213	CÚ ÚRS 2022
179.	SP	725320828	Demontáž dřez dvojité velkokuchyně bez výtokových armatur <i>Plný popis: Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur velkokuchyňských</i>	soubor	2,0	175,06	350	CÚ ÚRS 2022
180.	SP	725330820	Demontáž výlevka diturvitová <i>Plný popis: Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových</i>	soubor	2,0	260,08	520	CÚ ÚRS 2022
181.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 <i>Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4</i>	soubor	9,0	99,19	893	CÚ ÚRS 2022
182.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních <i>Plný popis: Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí</i>	kus	9,0	28,80	259	CÚ ÚRS 2022
183.	SP	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých <i>Plný popis: Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých</i>	kus	2,0	21,94	44	CÚ ÚRS 2022
184.	SP	725860811	Demontáž konzol jednoduchých <i>Plný popis: Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých</i>	kus	8,0	17,37	139	CÚ ÚRS 2022
185.	SP	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí <i>Plný popis: Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi (bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění konců) jednoduchých</i>	kus	32,0	38,39	1 229	CÚ ÚRS 2022
186.	SP	725991812	Demontáž konzol zdvojených pro potrubí <i>Plný popis: Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi (bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění konců) zdvojených</i>	kus	39,0	66,73	2 603	CÚ ÚRS 2022
187.	SP	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 <i>Plný popis: Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100</i>	kus	1,0	231,74	232	CÚ ÚRS 2022
188.	SP	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m</i>	t	0,83	5,00	4	CÚ ÚRS 2022
189.	SP	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm <i>Plný popis: Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm</i>	soubor	1,0	7 430,01	7 430	CÚ ÚRS 2022
194.	SP	725811201	Ventil nástěnný kuchyňský G 1/2" <i>Plný popis: Ventily nástěnné s otočným výtokem kuchyňský G 1/2"</i>	kus	3,0	710,88	2 133	CÚ ÚRS 2022
195.	SP	725812116	Ventil stojánkový klasický pevný výtok G 1/2" <i>Plný popis: Ventily stojánkové klasické G 1/2" pevný výtok</i>	kus	3,0	569,01	1 707	CÚ ÚRS 2022
196.	SP	725812215	Ventil stojánkový klasický G 1/2" <i>Plný popis: Ventily stojánkové klasické G 1/2"</i>	kus	3,0	700,01	2 100	CÚ ÚRS 2022
197.	SP	725811203	Ventil nástěnný horní výtok G 1/2" <i>Plný popis: Ventily nástěnné s otočným výtokem horní výtok G 1/2"</i>	kus	3,0	961,88	2 886	CÚ ÚRS 2022
198.	SP	725861101	Západchová uzávěrka pro umyvadla DN 32 <i>Plný popis: Západchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32</i>	kus	3,0	380,71	1 142	CÚ ÚRS 2022
199.	SP	725862113	Západchová uzávěrka pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 <i>Plný popis: Západchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50</i>	kus	1,0	1 189,14	1 189	CÚ ÚRS 2022
200.	SP	725862123	Západchová uzávěrka pro dvojdíre s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 <i>Plný popis: Západchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdíre s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50</i>	kus	2,0	1 251,14	2 502	CÚ ÚRS 2022
201.	SP	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,22	282,35	62	CÚ ÚRS 2022
740.1: Elektroinstalace - materiál							164 229	
202.	B	P1_00001	CYKY-J 3x 1,5 kruhy 100m <i>Plný popis:</i>	m	235,0	14,50	3 408	vlastní
203.	B	P1_00002	CYKY-J 3x 2,5 kruhy 100m <i>Plný popis:</i>	m	275,0	24,00	6 600	vlastní
204.	B	P1_00003	CYKY-O 3x 1,5 kruhy 100m <i>Plný popis:</i>	m	95,0	17,00	1 615	vlastní
205.	B	P1_00004	CYKY-O 5x 1,5 kruhy 100m <i>Plný popis:</i>	m	30,0	26,00	780	vlastní
206.	B	P1_00005	CYKY-J 5x 2,5 kruhy 100m <i>Plný popis:</i>	m	115,0	39,00	4 485	vlastní
207.	B	P1_00006	CYKY-J 5x 6 kruhy 100m <i>Plný popis:</i>	m	65,0	99,00	6 435	vlastní
208.	B	P1_00007	CYKY-J 5x10 <i>Plný popis:</i>	m	14,0	161,00	2 254	vlastní
209.	B	P1_00008	Kabel CGSG 5Jx2,5 <i>Plný popis:</i>	m	12,0	59,00	708	vlastní
210.	B	P1_00009	Kabel CGSG 5Jx6 <i>Plný popis:</i>	m	37,0	139,00	5 143	vlastní
211.	B	P1_00010	Kabel CGSG 5Jx10 <i>Plný popis:</i>	m	9,0	231,00	2 079	vlastní
212.	B	P1_00011	Kabel CGSG 3Jx2,5 <i>Plný popis:</i>	m	14,0	36,00	504	vlastní
213.	B	P1_00012	Vodič CYA 6 mm2 ZŽ	m	65,0	22,00	1 430	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
214.	B	P1_00013	Vodič CYA 25 mm2 ZŽ	m	20,0	88,00	1 760	vlastní
Plný popis:								
215.	B	P1_00014	Trubka pr.16	m	88,0	13,00	1 144	vlastní
Plný popis:								
216.	B	P1_00015	Trubka pr. 29/32	m	39,0	34,00	1 326	vlastní
Plný popis:								
217.	B	P1_00016	Kabelová spona jednoduchá	ks	55,0	6,00	330	vlastní
Plný popis:								
218.	B	P1_00017	Kabelová spona dvojitá	ks	55,0	14,00	770	vlastní
Plný popis:								
219.	B	P1_00018	UTP cat5	ks	50,0	8,90	445	vlastní
Plný popis:								
220.	B	P1_00019	Svorkový držák 45x46,6 mm	ks	25,0	18,00	450	vlastní
Plný popis:								
221.	B	P1_00020	Krabice univerzální KU68	ks	29,0	9,00	261	vlastní
Plný popis:								
222.	B	P1_00021	Ekvipotenciální svorkovnice PA	ks	2,0	210,00	420	vlastní
Plný popis:								
223.	B	P1_00022	Svorka zemnicí ZSA16	ks	25,0	17,00	425	vlastní
Plný popis:								
224.	B	P1_00023	Pásek zemnicí ZSA 16	ks	25,0	25,00	625	vlastní
Plný popis:								
225.	B	P1_00024	Vývodka P16	ks	14,0	9,00	126	vlastní
Plný popis:								
226.	B	P1_00025	Vývodka P29	ks	8,0	21,00	168	vlastní
Plný popis:								
227.	B	P1_00026	Vývodka P36	ks	2,0	48,00	96	vlastní
Plný popis:								
228.	B	P1_00027	Krabice odbočná 100x100 z tvrz.plastu	ks	16,0	76,00	1 216	vlastní
Plný popis:								
229.	B	P1_00028	Krabice odbočná 250x250 z tvrz.plastu	ks	1,0	380,00	380	vlastní
Plný popis:								
230.	B	P1_00029	Vypínač 06 - pod omítku IP44	ks	12,0	198,00	2 376	vlastní
Plný popis:								
231.	B	P1_00030	Rámeček jedonosobný těsnící s manžetou IP44	ks	6,0	29,00	174	vlastní
Plný popis:								
232.	B	P1_00031	Zásuvka 16A/230V pod omítku IP44	ks	16,0	140,00	2 240	vlastní
Plný popis:								
233.	B	P1_00032	Rámeček dvojitý těsnící s manžetou IP44	ks	8,0	49,00	392	vlastní
Plný popis:								
234.	B	P1_00033	Zásuvka 16A/400V 5p- pod omítku IP 44	ks	1,0	398,00	398	vlastní
Plný popis:								
235.	B	P1_00034	Vypínač 25A/400V IP 65	ks	7,0	820,00	5 740	vlastní
Plný popis:								
236.	B	P1_00035	Vypínač 40A/400V IP 65	ks	3,0	1 141,00	3 423	vlastní
Plný popis:								
237.	B	P1_00036	Vypínač 63A/400V IP65	ks	1,0	1 489,00	1 489	vlastní
Plný popis:								
238.	B	P1_00037	Zásuvka datová RJ45 dvojitá p.o.	ks	1,0	78,00	78	vlastní
Plný popis:								
239.	B	P1_00038	Kryt datové zásuvky	ks	1,0	78,00	78	vlastní
Plný popis:								
240.	B	P1_00039	Samožezný keystone CAT 5E UTP RJ45 černý	ks	2,0	45,00	90	vlastní
Plný popis:								
241.	B	P1_00040	Konektor RJ45 na kabel UTP	ks	2,0	8,00	16	vlastní
Plný popis:								
242.	B	P1_00041	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - LED 24W 160lm IP65 nástěné	ks	4,0	1 830,00	7 320	vlastní
Plný popis:								
243.	B	P1_00042	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - LED 24W 220lm IP41 stropní přisazené	ks	4,0	1 830,00	7 320	vlastní
Plný popis:								
244.	B	P1_00043	Svítidlo podhledové LED panel 30x120 36W IP65 4K 4000lm	ks	13,0	1 130,00	14 690	vlastní
Plný popis:								
245.	B	P1_00044	Transparentní krabicová svorka 3x2,5	ks	50,0	14,00	700	vlastní
Plný popis:								
246.	B	P1_00045	Transparentní krabicová svorka 5x2,5	ks	50,0	22,00	1 100	vlastní
Plný popis:								
247.	B	P1_00046	Jistič 25kA 160A/3	ks	1,0	6 912,00	6 912	vlastní
Plný popis:								
248.	B	P1_00047	Jistič 25kA 125A/3	ks	1,0	8 175,00	8 175	vlastní
Plný popis:								
249.	B	P1_00048	Jistič 10kA 50A/3/B	ks	1,0	2 018,00	2 018	vlastní
Plný popis:								
250.	B	P1_00049	Jistič 10kA 32A/3/B	ks	1,0	881,00	881	vlastní
Plný popis:								
251.	B	P1_00050	Jistič 10kA 25A/3/B	ks	1,0	680,00	680	vlastní
Plný popis:								
252.	B	P1_00051	Jistič 10kA 16A/3/B	ks	3,0	598,00	1 794	vlastní
Plný popis:								
253.	B	P1_00052	Jistič 10kA 16A/1/B	ks	16,0	138,00	2 208	vlastní
Plný popis:								
254.	B	P1_00053	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10kA 10A/1N/0,03A/B	ks	3,0	1 990,00	5 970	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
255.	B	P1_00054	Proudový chránič 63A/4/0,03A	ks	3,0	3 497,00	10 491	vlastní
Plný popis:								
256.	B	P1_00055	Proudový chránič 40A/4/0,03A	ks	6,0	1 690,00	10 140	vlastní
Plný popis:								
257.	B	P1_00056	Přepětová ochrana SPD 1+2	ks	1,0	3 821,00	3 821	vlastní
Plný popis:								
258.	B	P1_00057	Pojistkový odpojovač 160A	ks	1,0	1 361,00	1 361	vlastní
Plný popis:								
259.	B	P1_00058	Pojistky In 100A	ks	3,0	77,00	231	vlastní
Plný popis:								
260.	B	P1_00059	Propojovací lišty 100A	ks	3,0	782,00	2 346	vlastní
Plný popis:								
261.	B	P1_00060	Pojistkový odpojovač 100A	ks	6,0	1 251,00	7 506	vlastní
Plný popis:								
262.	B	P1_00061	Pojistky In 63A	ks	9,0	66,00	594	vlastní
Plný popis:								
263.	B	P1_00062	Pojistky In 40A	ks	9,0	66,00	594	vlastní
Plný popis:								
264.	B	P1_00063	Pomocný materiál	kpl	1,0	5 500,00	5 500	vlastní
Plný popis:								
740.2: Elektroinstalace - montáže							94 133	
265.	MP	P1_00001_01	CYKY-J 3x 1,5	m	225,0	21,00	4 725	vlastní
Plný popis:								
266.	MP	P1_00002_01	CYKY-J 3x 2,5	m	275,0	22,00	6 050	vlastní
Plný popis:								
267.	MP	P1_00003_01	CYKY-O 3x 1,5	m	95,0	19,00	1 805	vlastní
Plný popis:								
268.	MP	P1_00004_01	CYKY-J 5x 1,5	m	30,0	20,00	600	vlastní
Plný popis:								
269.	MP	P1_00005_01	CYKY-J 5x 2,5	m	115,0	20,00	2 300	vlastní
Plný popis:								
270.	MP	P1_00006_01	CYKY-J 5x 6	m	65,0	21,00	1 365	vlastní
Plný popis:								
271.	MP	P1_00007_01	CYKY-J 5x10	m	14,0	24,00	336	vlastní
Plný popis:								
272.	MP	P1_00008_01	Kabel CGSG 5Jx2,5	m	12,0	21,00	252	vlastní
Plný popis:								
273.	MP	P1_00009_01	Kabel CGSG 5Jx6	m	37,0	23,00	851	vlastní
Plný popis:								
274.	MP	P1_00010_01	Kabel CGSG 5Jx10	m	9,0	23,00	207	vlastní
Plný popis:								
275.	MP	P1_00011_01	Kabel CGSG 3Jx2,5	m	14,0	21,00	294	vlastní
Plný popis:								
276.	MP	P1_00012_01	Vodič CYA 6 mm2 ZŽ	m	65,0	16,00	1 040	vlastní
Plný popis:								
277.	MP	P1_00013_01	Vodič CYA 25 mm2 ZŽ	m	20,0	24,00	480	vlastní
Plný popis:								
278.	MP	P1_00014_01	Trubka PVC pr.16	m	88,0	19,00	1 672	vlastní
Plný popis:								
279.	MP	P1_00015_01	Trubka PVC pr.29/32	m	39,0	19,00	741	vlastní
Plný popis:								
280.	MP	P1_00016_01	Kabelová spona jednoduchá	ks	55,0	18,00	990	vlastní
Plný popis:								
281.	MP	P1_00017_01	Kabelová spona dvojité	ks	55,0	18,00	990	vlastní
Plný popis:								
282.	MP	P1_00018_01	Svorkový držák 45x46,6 mm	m	25,0	20,00	500	vlastní
Plný popis:								
283.	MP	P1_00019_01	Kabel UTP cat.5 -	m	50,0	18,00	900	vlastní
Plný popis:								
284.	MP	P1_00020_01	Krabice univerzální 68	ks	29,0	48,00	1 392	vlastní
Plný popis:								
285.	MP	P1_00021_01	Ekvipotenciální svorkovnice PA	ks	2,0	180,00	360	vlastní
Plný popis:								
286.	MP	P1_00022_01	Svorka zemnicí ZSA16	ks	25,0	50,00	1 250	vlastní
Plný popis:								
287.	MP	P1_00023_01	Krabice odbočná 100x100 z tvrz.plastu	ks	16,0	38,00	608	vlastní
Plný popis:								
288.	MP	P1_00024_01	Krabice odbočná 250x250 z tvrz.plastu	ks	2,0	48,00	96	vlastní
Plný popis:								
289.	MP	P1_00025_01	Vypínač 06 - pod omítku IP44	ks	12,0	80,00	960	vlastní
Plný popis:								
290.	MP	P1_00026_01	Zásuvka 16A/230V pod omítku IP44	ks	16,0	90,00	1 440	vlastní
Plný popis:								
291.	MP	P1_00027_01	Zásuvka 16A/400V 5p- pod omítku IP 44	ks	1,0	120,00	120	vlastní
Plný popis:								
292.	MP	P1_00028_01	Vypínač 25A/400V IP 65	ks	7,0	140,00	980	vlastní
Plný popis:								
293.	MP	P1_00029_01	Vypínač 40A/400V IP 65	ks	3,0	160,00	480	vlastní
Plný popis:								
294.	MP	P1_00030_01	Vypínač 63A/400V IP65	ks	1,0	280,00	280	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
295.	MP	P1_00031_01	Zásuvka datová RJ45 dvojitá p.o.	ks	1,0	99,00	99	vlastní
Plný popis:								
296.	MP	P1_00032_01	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - LED nástěné	ks	4,0	250,00	1 000	vlastní
Plný popis:								
297.	MP	P1_00033_01	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - LED stropní přisazené	ks	4,0	250,00	1 000	vlastní
Plný popis:								
298.	MP	P1_00034_01	Svítidlo podhledové LED panel 30x120	ks	13,0	280,00	3 640	vlastní
Plný popis:								
299.	MP	P1_00035_01	Ukončení vodičů do 4 mm2	ks	180,0	48,00	8 640	vlastní
Plný popis:								
300.	MP	P1_00036_01	Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	30,0	48,00	1 440	vlastní
Plný popis:								
301.	MP	P1_00037_01	Ukončení vodičů do 10mm2	ks	10,0	55,00	550	vlastní
Plný popis:								
302.	MP	P1_00038_01	Úprava rozvaděče RK	kpl	1,0	7 800,00	7 800	vlastní
Plný popis:								
303.	MP	P1_00039_01	Demontáž vybavení rozvaděče RK	kpl	1,0	2 500,00	2 500	vlastní
Plný popis:								
304.	MP	P1_00040_01	Demontáž stávající elektrické instalace	kpl	1,0	5 800,00	5 800	vlastní
Plný popis:								
305.	MP	P1_00041_01	Připojení datového rozvodu	kpl	1,0	2 100,00	2 100	vlastní
Plný popis:								
306.	MP	P1_00042_01	Vysekání rýh, krabic	kpl	1,0	8 500,00	8 500	vlastní
Plný popis:								
307.	MP	P1_00043_01	Pomocné práce	kpl	1,0	7 500,00	7 500	vlastní
Plný popis:								
308.	MP	P1_00044_01	Revize el.zařízení	kpl	1,0	9 500,00	9 500	vlastní
Plný popis:								
751.1: Vzduchotechnika - zařízení č. 1							46 715	
309.	SP	751.001	Montáž odtahového kubusu nerezového 1300x1000x400	kus	1,0	3 000,00	3 000	vlastní
Plný popis:								
310.	H	751.001.01	Odtahový kubus nerezový 1300x1000x400	kus	1,0	16 355,00	16 355	vlastní
Plný popis:								
311.	SP	751122413.1	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního zvukově izolovaného do kruhového potrubí přes - 0,070 do 0,140 m2	kus	1,0	2 500,00	2 500	vlastní
Plný popis:								
312.	H	42917105.1	ventilátor radiální potrubní izolovaný skříň z Pz plechu průtok 1300m3/h při dp=150 PaIP44 D 315mm	kus	1,0	14 696,00	14 696	vlastní
Plný popis:								
313.	H	42917105.2	Pružná vložka D315	kus	2,0	437,00	874	vlastní
Plný popis:								
314.	H	42917105.3	Regulátor otáček	kus	1,0	1 665,00	1 665	vlastní
Plný popis:								
315.	SP	751398042	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm	kus	1,0	271,00	271	vlastní
Plný popis:								
316.	H	751398042.1	Šikmý výfukový kus D315 mm s ochrannou sítkou	kus	1,0	677,00	677	vlastní
Plný popis:								
317.	SP	751511183	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 200 do 300 - mm	m	3,0	167,00	501	vlastní
Plný popis:								
318.	H	42981102	trouba spirálně vinutá Pz D 224mm, l=3000mm	m	3,0	418,00	1 254	vlastní
Plný popis:								
319.	SP	751511184	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 300 do 400 - mm	m	2,0	241,00	482	vlastní
Plný popis:								
320.	H	42981106	trouba spirálně vinutá Pz D 315mm, l=3000mm	m	2,0	601,00	1 202	vlastní
Plný popis:								
321.	SP	751514163	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 200 do 300 mm	kus	2,0	306,00	612	vlastní
Plný popis:								
322.	H	42981146	oblouk segmentový Pz 45° D 224mm	kus	2,0	764,00	1 528	vlastní
Plný popis:								
323.	SP	751514464	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 300 do - 400 mm	kus	1,0	314,00	314	vlastní
Plný popis:								
324.	H	42981377	přechod osový Pz D1/D2 = 315/224mm	kus	1,0	784,00	784	vlastní
Plný popis:								
751.2: Vzduchotechnika - zařízení č. 2							9 768	
325.	SP	751.2.001	Nelamelové rámečkové filtry pro zachyt tukových a olejových aerosolů 460x495x20 mm	kus	6,0	1 628,00	9 768	vlastní
Plný popis:								
751.3: Vzduchotechnika - ostatní							27 673	
326.	H	001	Pomocný ocelový materiál	kg	20,0	150,00	3 000	vlastní
Plný popis:								
327.	H	002	Montážní a těsnící materiál	kus	1,0	2 365,00	2 365	vlastní
Plný popis:								
328.	SP	003	Elektroinstalace	kus	1,0	3 500,00	3 500	vlastní
Plný popis:								
329.	SP	004	Stavební výpomoc	kus	1,0	3 200,00	3 200	vlastní
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
330.	O	005	Doprava na stavbu	kus	1,0	1 000,00	1 000	vlastní
Plný popis:								
331.	O	006	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
Plný popis:								
332.	O	007	Výrobní a dílenská dokumentace	kus	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
Plný popis:								
333.	SP	008	Izolace syntetickým kaučukem tl. 25 mm + polep Al folií	m2	4,0	1 152,00	4 608	vlastní
Plný popis:								
763: Konstrukce sádrokartonové							236 999	
334.	SP	763-06	Sádrokartonový podhled hladký z desek z cementovým jádrem a skleněnými vlákny 100% odolnosti proti - vlhkosti, vč.nosné konstrukce a kotev do stropu (parametry dle projektu)	m2	77,0	1 500,00	115 500	vlastní
Plný popis:								
335.	SP	763-04	Sádrokartonová příčka tl.100 mm se zvýšenou odolností proti vlhkosti - parametry dle projektu	m2	3,57	2 300,00	8 211	vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: m.č.1,23					-			
1,4*2,55					3,57			
					-			
336.	SP	763-05	Sádrokartonová předstěna tl.100 mm se zvýšenou odolností proti vlhkosti - parametry dle projektu	m2	30,744	1 750,00	53 802	vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: m.č.1,23					-			
0,9*2,52					2,268			
m.č.1,25					-			
0,9*2,52					2,268			
3,5*2,52					8,82			
(4,6+2,3)*2,52					17,388			
					-			
337.	SP	763-01	Sádrokartonový kastlík tvaru L š.700 v.170 mm	m	9,25	1 000,00	9 250	vlastní
Plný popis:								
338.	SP	763-02	Sádrokartonový kastlík tvaru L š.500 v.170 mm	m	5,36	850,00	4 556	vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4,8+0,56					5,36			
					-			
339.	SP	763-03	Sádrokartonový kastlík tvaru U š.700 v.170 mm	m	3,42	1 250,00	4 275	vlastní
Plný popis:								
340.	SP	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	18,03	277,67	5 006	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m								
Výkaz výměr: 9,25+5,36+3,42					18,03			
					-			
341.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	77,0	57,49	4 427	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany								
342.	H	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	84,7	33,20	2 812	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
Výkaz výměr: 77*1,1					84,7			
					-			
343.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	80,606	40,83	3 291	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr								
Výkaz výměr: 77+18,03*0,2					80,606			
					-			
344.	SP	763172378	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	6,0	655,96	3 936	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2								
345.	H	56245703	dvířka revizní 500x500 bílá	kus	6,0	951,00	5 706	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
346.	SP	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	7,35	2 207,72	16 227	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
771: Podlahy z dlaždic							215 892	
347.	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	75,43	16,09	1 214	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah								
348.	SP	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	75,43	184,09	13 886	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm								
349.	SP	771151015	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 10 do 12 mm	m2	10,55	291,38	3 074	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 10 do 12 mm								
Výkaz výměr: m.č.1,23					-			
10,55					10,55			
					-			
350.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	75,43	62,78	4 736	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu								
Výkaz výměr: nové dlažby					-			
75,43					75,43			
					-			
351.	SP	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	75,34	950,00	71 573	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2								
352.	SP	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	75,34	20,00	1 507	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel								
353.	SP	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	12,18	150,87	1 838	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm								
Výkaz výměr: sklad potravin					-			
(4,65+2,24)*2					13,78			
-0,8*2					- 1,6			
					-			
354.	H	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 R11	m2	84,628	700,00	59 240	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
Výkaz výměr: 75,34*1,1					82,874			
sokl					-			
12,18*0,12*1,2					1,754			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
					-			
355.	SP	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby <i>Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby</i>	m	20,14	33,13	667	CÚ ÚRS 2022
			Výkaz výměr: dilatace v ploše dlažby 2,24+1,5+4,7*2+3,5*2		- 20,14 -			
356.	H	439Ln6006-01	Dilatační profil <i>Plný popis:</i>	m	24,168	202,00	4 882	vlastní
			Výkaz výměr: 20,14*1,2		- 24,168 -			
357.	SP	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách <i>Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách</i>	m2	75,43	289,13	21 809	CÚ ÚRS 2022
358.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem <i>Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem</i>	m	152,94	45,93	7 024	CÚ ÚRS 2022
			Výkaz výměr: soklíky 12,18 v ploše dlažby styk stěna-podlaha 65,76 75		- 12,18 - - 65,76 75,0 -			
359.	SP	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout <i>Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout</i>	kus	20,0	218,33	4 367	CÚ ÚRS 2022
			Výkaz výměr: 5+5+10		20,0 -			
360.	SP	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh <i>Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh</i>	kus	10,0	209,33	2 093	CÚ ÚRS 2022
			Výkaz výměr: 1+2+7		10,0 -			
361.	SP	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou <i>Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou</i>	m	65,76	103,19	6 786	CÚ ÚRS 2022
			Výkaz výměr: (4,64+2,3+1,5)*2 (4,64+2,25)*2 (9,25+8,3)*2		16,88 13,78 35,1 -			
362.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	5,47	2 046,95	11 197	CÚ ÚRS 2022
			781: Obklady keramické				317 380	
363.	SP	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu <i>Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny</i>	m2	124,424	7,65	951	CÚ ÚRS 2022
364.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu <i>Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu</i>	m2	124,424	62,78	7 812	CÚ ÚRS 2022
			Výkaz výměr: 121,224 (12+4)*0,2		121,224 3,2 -			
365.	SP	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem <i>Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2</i>	m2	121,224	797,00	96 616	CÚ ÚRS 2022
			Výkaz výměr: k=2,58 m.č.1,23 (4,64+2,3+1,5)*2*k -0,8*2*3 -1,1*1,5*2 = m.č.1,25 (9,26+8,3+0,2*2)*2*k -1*2 -0,8*2 -1,1*1,5*2 = 85,774		- - 43,55 - 4,8 - 3,3 35,45 - 92,674 - 2,0 - 1,6 - 3,3 85,774 -			
366.	SP	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem <i>Plný popis: Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm</i>	m	12,0	255,07	3 061	CÚ ÚRS 2022
			Výkaz výměr: 1,5*2*4		12,0 -			
367.	SP	781674112	Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem <i>Plný popis: Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm</i>	m	4,8	126,45	607	CÚ ÚRS 2022
			Výkaz výměr: 1,2*4		4,8 -			
368.	SP	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách <i>Plný popis: Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách</i>	m2	87,48	490,93	42 947	CÚ ÚRS 2022
			Výkaz výměr: k=1,8 m.č.1,23 (4,64+2,3+1,5)*2*k -0,8*1,8*3 = m.č.1,25 (9,26+8,3+0,2*2)*2*k -1*1,8 -0,8*1,8 = 61,416		- - 30,384 - 4,32 26,064 - 64,656 - 1,8 - 1,44 61,416 -			
369.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem <i>Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací</i>	m	93,4	180,00	16 812	CÚ ÚRS 2022
			Výkaz výměr: k=1 m.č.1,23 (4,64+2,3+1,5)*2*k 4,8*3 4,1*2 = m.č.1,25 (9,26+8,3+0,2*2)*2*k 5 4,8*1 4,1*2 = 53,92		- - 16,88 14,4 8,2 39,48 - 35,92 5,0 4,8 8,2 53,92 -			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
370.	H	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	143,44	350,00	50 204	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
Výkaz výměr: obklad					-			
121,224*1,15					139,408			
ostění					-			
12*0,2*1,2					2,88			
parapet					-			
4,8*0,2*1,2					1,152			
					-			
371.	SP	781131232	izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	36,12	418,41	15 113	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry								
Výkaz výměr: dilatace					-			
36,12					36,12			
					-			
372.	SP	781131241	izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	40,0	218,33	8 733	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout								
373.	SP	781131242	izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	29,0	209,33	6 070	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh								
374.	SP	781131251	izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	32,0	430,49	13 776	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí								
375.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	104,16	190,00	19 790	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové								
Výkaz výměr: 2,58*32					82,56			
(1,2+1,5)*2*4					21,6			
					-			
376.	SP	781494311	Plastové profily dilatační lepené flexibilním lepidlem	m	36,12	220,00	7 946	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem dilatační								
Výkaz výměr: 2,58*14					36,12			
					-			
377.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	206,96	52,22	10 807	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem								
Výkaz výměr: styk obklad -strop					-			
k=1					-			
(4,64+2,3+1,5)*2*k					16,88			
(4,64+2,3)*2*k					13,88			
(9,26+8,3+0,2*2)*2*k					35,92			
=					66,68			
dilatace					-			
36,12					36,12			
=					36,12			
roh					-			
104,16					104,16			
=					104,16			
					-			
378.	SP	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	124,424	27,69	3 445	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky								
379.	SP	781495123	Separální provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	104,16	38,84	4 045	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm								
380.	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	3 087,35	8 645	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
784: Malby							12 555	
381.	SP	784-01	Malba konstrukcí ze sádkrokartonu - barva bílá	m2	80,606	67,00	5 401	vlastní
Plný popis:								
382.	SP	784111011	Obroušení podkladu omitnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	84,675	18,08	1 531	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Obroušení podkladu omltky v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: část stávající chodby					-			
50					50,0			
sklad potravin					-			
(2,24+4,64)*2*2,52					34,675			
					-			
383.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	84,675	66,41	5 623	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m								
802.1: Vnitřní vybavení kuchyně-nové							1 793 065	
384.	SUB	P1_00002_02	podlahová vpusť s roštem a guli 300x300	kus	1,0	14 336,00	14 336	vlastní
Plný popis:								
385.	SUB	P1_00023_02	Elektrický konvektomat, 850x842x1014 mm počet jídel za den: 80-150 měření regulace - vlhkosti, dynamické proudění vzduchu, integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného / tukového filtru. Měření vnitřní teploty pokrmu pomocí snímače k měření vnitřní teploty pokrmu, - individuální programování až 100 varných programů s programy vaření, integrovaná ruční sprcha	kus	1,0	401 100,00	401 100	vlastní
Plný popis:								
386.	SUB	P1_00024_02	Multifunkční pánev, 1030x894x1078 mm 100 litrů užitečného objemu 39 dm2 plochy na pečení - (2/1 GN) Počet porcí: 100 - 300 Příkon (3 NAC 400V): 27 kW Přívod vody: R 3/4" Odvod vody: DN 50 / mm Jištění: 40 A	kus	1,0	548 837,00	548 837	vlastní
Plný popis:								
387.	SUB	P1_00025_02	Elektrický sporák s troubou 900x900x900 mm celonerezové provedení 4 plotny termostatická ochrana - proti přehřátí regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem signálka zapnutého stavu provedení s / troubou	kus	1,0	129 990,00	129 990	vlastní
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
388.	SUB	P1_00026_02	Elektrický kotel 85 l, 750x900x900 mm velikost nádoby průměr: 474 mm obsah kotle: 85 l jmenovité - napětí 3/N/PE AC 400 V, 50Hz regulace: 3 kW / 6 kW / 12 kW příkon nádoby: 12 kW (2 x 6 kW) topná / soustava: nepřímý ohřev doba potřebná k uvedení do varu: 45 min duplicitní plášť: obsah vody 12,5 - l vypouštěcí kohout 1 1/2" krytí: IP 34 hmotnost: 115 kg příslušenství: 1 x sítko, 1 x pojišťný	kus	1,0	136 990,00	136 990	vlastní
Plný popis:								
389.	SUB	P1_00030_02	Podlahový žlab s roštem a gulí, 3500x450 mm materiál: nerez odtok: DN100	kus	1,0	67 737,00	67 737	vlastní
Plný popis:								
390.	SUB	P1_00031_02	Myčka průchozí, 735x750x1585 mm materiál: nerez jištění: 25 A třída krytí: IP X5 objem nádrže: 35 - l minimální dynamický tlak: 1 bar maximální dynamický tlak: 10 bar průtokové množství: minimálně 4 / l/min rozměr koše: 500 x 600 mm	kus	1,0	435 175,00	435 175	vlastní
Plný popis:								
391.	SUB	P1_00033_02	doprava, montáž, revize	Kč	1,0	58 900,00	58 900	vlastní
Plný popis:								
802.2: Vnitřní vybavení kuchyně-stávající							12 000	
392.	SUB	P1_00001_02	Škrabka brambor 700x700x950 - stávající - NEOCEŇOVAT - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
393.	SUB	P1_00004_02	stůl pro administrativu - stávající - NEOCEŇOVAT - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
394.	SUB	P1_00005_02	chladnice - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
395.	SUB	P1_00007_02	stůl s dřezem - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
396.	SUB	P1_00010_02	váha, nářezák - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
397.	SUB	P1_00011_02	robot RE 22 - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
398.	SUB	P1_00012_02	pracovní stůl s policí, snížený, 1200x700x500 - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
399.	SUB	P1_00013_02	mycí stůl se dvěma dřezy 1400x700x900 - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
400.	SUB	P1_00019_02	mycí stroj podstolový - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
401.	SUB	P1_00020_02	mycí stůl se dvěma dřezy 1400x700x900 - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
402.	SUB	P1_00021_02	servírovací vozík - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	3,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
403.	SUB	P1_00022_02	elektrická stolička 540x575x400 - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
404.	SUB	P1_00027_02	závěsný odsavač par, 3600x1200 - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
405.	SUB	P1_00032_02	regálová sestava - stávající - NEOCEŇOVAT	kus	1,0	-	-	vlastní
Plný popis:								
406.	SUB	P1_00034_02	demontáž a zpětná montáž stávajícího zařízení vč.připojení na média	Kč	1,0	12 000,00	12 000	vlastní
Plný popis:								
SO-01-2: Stavební úpravy MŠ - kuchyně-NEUZNATELNÉ NÁKLADY							565 480	
003: Svislé konstrukce							15 222	
407.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,0	830,39	4 152	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Osazení ocelových dřevních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2								
408.	H	55331492	zárubení jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,0	2 210,00	8 840	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
409.	H	55331494	zárubení jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,0	2 230,00	2 230	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
093: Bourací práce vč.likvidace suti							6 268	
410.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,0	34,68	173	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
Výkaz výměr: stávající dveře z chodby					-			
3					3,0			
dveře v přípravně					-			
2					2,0			
					-			
411.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,0	397,25	3 178	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
Výkaz výměr: stávající dveře z chodby					-			
0,8*2*3					4,8			
dveře v přípravně					-			
0,8*2*2					3,2			
					-			
412.	SP	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	6,0	30,62	184	CÚ ÚRS 2022

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových								
413.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,751	998,40	750	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
414.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,751	124,73	94	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
415.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,751	295,87	222	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
416.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,51	12,92	97	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
417.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,751	2 090,00	1 570	vlastní
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
099: Přesun hmot HSV							583	
418.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,325	1 793,75	583	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m								
725: Zařizovací předměty							44 084	
190.	SP	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	šouboj	3,0	5 790,00	17 370	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm								
191.	SP	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	šouboj	3,0	2 324,00	6 972	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí								
192.	SP	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	šouboj	3,0	2 848,00	8 544	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou								
193.	SP	725822652	Baterie umyvadlová směšovací teplota vody a množství na baterii	šouboj	1,0	11 198,00	11 198	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové automatické sensorové směšovací teplota a množství vody na baterii								
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							14 216	
419.	SP	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 32	m	38,0	32,28	1 227	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
420.	SP	733122223	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	5,0	350,94	1 755	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
421.	SP	733122224	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	17,0	405,20	6 888	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
422.	SP	733122225	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	8,0	484,96	3 880	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
423.	SP	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	30,0	13,79	414	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
424.	SP	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,03	1 741,91	52	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
734: Ústřední vytápění - armatury							3 663	
425.	SP	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	2,0	34,16	68	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
426.	SP	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	4,0	100,65	403	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
427.	SP	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,0	322,00	644	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
428.	SP	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,0	425,00	850	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
429.	SP	734221682.1	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	2,0	428,00	856	vlastní
Plný popis:								
430.	SP	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	2,0	419,00	838	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
431.	SP	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,002	2 254,67	5	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa							9 559	
432.	SP	735.001	Nátěr otopného tělesa článkového	m2	14,0	150,00	2 100	vlastní
Plný popis:								
433.	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	12,2	41,84	510	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
434.	SP	735117110	Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru	m2	8,4	73,48	617	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
435.	SP	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	5,6	914,18	5 119	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
436.	SP	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,008	1 486,32	12	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
437.	MP	M017	Napouštění systému, odvzdušnění	hod	3,0	400,00	1 200	vlastní
Plný popis:								
736: Ústřední vytápění - ostatní							16 715	
438.	O	M010	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
Plný popis:								
439.	H	M011	Montážní a spotřební materiál	kg	5,0	150,00	750	vlastní
Plný popis:								
440.	O	M012	Koordinační činnost	kpl	1,0	3 000,00	3 000	vlastní
Plný popis:								
441.	M	M013	Topná zkouška	hod	24,0	100,00	2 400	vlastní
Plný popis:								
442.	SP	M014	Rozřezání demontovaného tělesa + autogen	kus	1,0	250,00	250	vlastní
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
443.	O	M017 01	Doprava	kus	1,0	1 000,00	1 000	vlastní
Plný popis:								
444.	SP	M015	Ekologická likvidace demontovaných zařízení	kus	1,0	2 500,00	2 500	vlastní
Plný popis:								
445.	SP	M016	Nátěr potrubí do DN20 (1x základní + 2x vrchní)	m	11,0	165,00	1 815	vlastní
Plný popis:								
766: Konstrukce truhlářské							55 473	
446.	SP	76660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,0	858,27	3 433	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm								
447.	H	6116202R10	dveře jednokřídle ozn.D01 plně 800x1970 mm parametry dle projektu	kus	4,0	6 000,00	24 000	vlastní
Plný popis:								
448.	SP	76660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	931,23	931	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
449.	H	6116208R10	dveře jednokřídle ozn.D02/L částečně prosklené connex sklo parametry dle projektu	kus	1,0	8 000,00	8 000	vlastní
Plný popis:								
450.	SP	76660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	5,0	177,12	886	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku								
451.	SP	76660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	5,0	217,19	1 086	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou								
452.	H	54914120	kování bezpečnostní, klika-klika, vložkový zámek,nerez,rozeta	kus	5,0	3 140,00	15 700	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
453.	SP	76695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	3,0	132,67	398	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm								
454.	H	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	2,0	169,00	338	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
455.	H	61187221	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm	kus	1,0	294,00	294	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
456.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	550,66	407	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
776: Podlahy povlakové							3 726	
457.	SP	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	7,4	16,00	118	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových								
Výkaz výměr: stávající chodba					-			
(7,5+0,5*2+0,4+0,45*2)-(0,8*3)					7,4			
					-			
458.	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	7,2	79,54	573	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
Výkaz výměr: doplnění soklíků na chodbě					-			
					-			
Výkaz výměr: (7,5+0,5*2+0,4+0,45*2)-(1+0,8*2)					7,2			
					-			
459.	H	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	7,92	79,40	629	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
Výkaz výměr: 7,2*1,1					7,92			
					-			
460.	SP	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	3,0	353,44	1 060	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podlahy, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,50 do 1,00 m2								
461.	H	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	2,0	666,00	1 332	CÚ ÚRS 2022
Plný popis:								
Výkaz výměr: doplnění PVC na chodbě					-			
2					2,0			
					-			
462.	SP	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	37,12	14	CÚ ÚRS 2022
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
783: Nátěry							7 300	
463.	SP	783-01	Nátěr syntetický ocelových zárubní jednokřídlových	kus	5,0	500,00	2 500	vlastní
Plný popis:								
464.	SP	783-02	Nátěr otopných těles	m2	24,0	200,00	4 800	vlastní
Plný popis:								
802.1: Vnitřní vybavení kuchyně-nové							318 670	
465.	SUB	P1 00003 02	skříň na pekařské přepravky, 700x600x1800	kus	1,0	32 642,00	32 642	vlastní
Plný popis:								
466.	SUB	P1 00006 02	pracovní stůl s policí a zásuvkami 1100x700xx900	kus	1,0	26 912,00	26 912	vlastní
Plný popis:								
467.	SUB	P1 00008 02	pracovní stůl s policí a zásuvkami 1600x700xx900	kus	2,0	37 342,00	74 684	vlastní
Plný popis:								
468.	SUB	P1 00009 02	nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi 1600x350	kus	2,0	33 597,00	67 194	vlastní
Plný popis:								
469.	SUB	P1 00014 02	police nástěnná 1400x300	kus	1,0	6 980,00	6 980	vlastní
Plný popis:								
470.	SUB	P1 00015 02	regál Al/plast 1300x500x1750	kus	2,0	10 610,00	21 220	vlastní
Plný popis:								
471.	SUB	P1 00016 02	pojízdny regál na GN 550x380x1740	kus	1,0	19 476,00	19 476	vlastní
Plný popis:								
472.	SUB	P1 00017 02	regál Al/plast 1300x500x1750	kus	2,0	10 610,00	21 220	vlastní
Plný popis:								
473.	SUB	P1 00018 02	pracovní stůl 1500x700x900	kus	1,0	21 150,00	21 150	vlastní
Plný popis:								
474.	SUB	P1 00028 02	odkládací stůl s policí, 900x600x900	kus	1,0	13 596,00	13 596	vlastní
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
475.	SUB	P1_00029_02	odkládací stůl s políci, 900x600x900	kus	1,0	13 596,00	13 596	vlastní
Plný popis:								
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000	
476.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
V04: Inženýrská činnost							50 000	
477.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,0	50 000,00	50 000	vlastní
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost								
VRN3: Zařízení staveniště							10 000	
478.	SP	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	10 000,00	10 000	vlastní
Plný popis:								
VRN7: Provozní vlivy							5 000	
479.	SP	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,0	5 000,00	5 000	vlastní
Plný popis:								

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

Projekt:	„Rekonstrukce kuchyně MŠ Studentská Klatovy“	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	