

Kupní smlouva
dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
na dodávku

„Technika pro letní a zimní komunální údržbu“

Číslo smlouvy prodávající:
Číslo smlouvy kupující: ORM/21/2024/

Obsah:

	Smluvní strany	3
1.	Účel smlouvy.....	4
2.	Předmět koupě	4
3.	Termíny, místo plnění.....	4-5
4.	Cena předmětu koupě.....	5-6
5.	Platební podmínky.....	6
6.	Podmínky překročení kupní ceny.....	6-7
7.	Smluvní pokuty.....	7
8.	Nabytí vlastnického práva.....	7
9.	Záruky.....	7-8
10.	Záruční a pozáruční servis.....	8-9
11.	Přejímka.....	9
12.	Odstoupení od smlouvy	9
13.	Závěrečná ujednání.....	9-10
	Přílohy	

Smluvní strany

Kupující: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČO: 00255661
DIČ: CZ00255661
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo 0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Unicredit bank a.s., číslo účtu 2106773537/2700

Zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: Ing. Libor Hošek, ředitel
tel.: 376 312 377, mobil: 602 230 000
e-mail: hosek@tsklatovy.cz

a

Prodávající : KOBIT, spol. s r.o.
Sídlo : Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Provozovna : Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČ : 44792247
DIČ : CZ44792247
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 5016230911/ 5500
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 5528
Zastoupen
Ve věcech smluvních : Ing. Petr Nožička
Tel.: +420 493 546 431, e-mail: kobit@kobit.cz
Ve věcech technických: Ing. Petr Nožička ml., manažer oboru zimní a bitumenová technika
Tel.: +420 736 467 664, e-mail: np@kobit.cz
Plátce DPH: ANO

1. Účel smlouvy

Účelem této Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě uvedeném v čl. 2. smlouvy z prodávajícího na kupujícího.

2. Předmět koupě

2.1.

Předmětem koupě je dodávka 1 ks „Techniky pro letní a zimní komunální údržbu“ – dle přílohy č. 1 – Technická specifikace (dále jako „předmět koupě“).

Jedná se o stroj typového označení: podvozek Mercedes-Benz Arocs 5 – 1840 AK 4x4, sypací nástavba SYKO 5H2Š, zametací nástavba K7.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této Smlouvy.

2.2.

Smluvní strany sjednávají, že součástí dodávky je provedení veškerých montážních a instalačních prací souvisejících se zprovozněním dodávky, doprava a zaškolení obsluhy.

2.3.

2.3.1. Prodávající je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 7.3. Smlouvy.

2.3.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího. Kupující si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu kupujícího se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3. Termíny a místo plnění

3.1.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě:

zahájení předmětu plnění veřejné zakázky: **ihned po podpisu této smlouvy.**

dokončení plnění předmětu veřejné zakázky:

- Nákladní automobil a nástavba pro posyp solí a inertními materiály **do 30.11.2024.**
- Zametací nástavba **do 31.01.2025.**

3.2.

Místem dodání předmětu koupě je areál Technických služeb města Klatov.

3.3.

Prodávající odpovídá za to, že při realizaci dodávky budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy.

3.4.

Kupující je oprávněn kontrolovat způsob provádění dodávky Prodávajícím prostřednictvím oprávněné osoby, kterou je p. Ing. Libor Hošek, ředitel Technických služeb města Klatov, příspěvková organizace a jinými pověřenými osobami Kupujícího s tím, že mají kdykoliv přístup k místu plnění; k výkonu kontroly se Prodávající zavazuje poskytnout takovým osobám veškerou součinnost.

3.5. Předání předmětu koupě:

Prodávající předá písemným předávacím protokolem dodávku kupujícímu v místě plnění – areál Technických služeb města Klatov.

Při předání zboží uvede prodávající zboží do provozu a provede zaškolení obsluhy k jeho provozu v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy a normami.

Prodávající oznámí kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů předem, kdy bude zboží připraveno k předání. Kupující je povinen v tomto termínu zahájit přejímací řízení.

V případě, že dodávka bude vykazovat takové vady, které budou bránit jeho převzetí, prodávající je povinen na vlastní náklady provést jejich odstranění a opětovně zahájit přejímací řízení.

Součástí předávacího protokolu budou veškeré doklady nutné k řádnému provozování předmětu plnění. Minimálně doloží prodávající tyto doklady:

- písemné prohlášení o tom, že zařízení odpovídá požadavkům kupujícího a všem příslušným právním předpisům, normám a standardům a že není zatíženo žádnými právy třetích osob a netrpí ani jinými právními či jinými vadami,
- písemné prohlášení o tom, že veškeré součásti zboží a veškerá technická zařízení byly použity v souladu s pokyny jejich výrobců,
- záruční listy,
- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- technický průkaz (průkazy),
- doklady o shodě zboží,
- doklad o splnění emisních limitů.

Veškeré písemnosti (předávací protokoly, prohlášení o shodě), návody a ostatní provozní dokumentace budou dodány v českém jazyce.

Kupující je oprávněn nepřevzít předmět koupě, pokud prodávající nedodá předmět koupě řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá předmět koupě v dohodnuté specifikaci, množství nebo kvalitě, předmět koupě je poškozený nebo rozbitý, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení předmětu koupě do provozu a jeho řádnou funkčnost.

4. Cena předmětu koupě

4.1. Cena předmětu koupě podle čl. 2. a technického provedení dle př. č. 1 této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH	8.448.000,- Kč
DPH 21 %	1.774.080,- Kč
Cena celkem vč. DPH	10.222.080,- Kč

4.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

4.3. Kupní cena zahrnuje kromě ceny předmětu koupě dle čl. 2 této smlouvy rovněž v této ceně je zahrnuto veškeré plnění dle specifikace, dopravné, pojištění, celní, daňové, bankovní, správní a ostatní poplatky, zaškolení obsluhy, doprava, instruktáž v rámci předání zařízení, sestavení a zprovoznění zařízení v rozsahu pro zahájení trvalého provozu a provedení všech požadovaných funkčních zkoušek, seřízení a atestů požadovaných parametrů a kvality dodávky, ověření správné funkce a zajištění náležitostí požadovaných budoucím provozovatelem, dodání návodu k použití a údržbě a zabezpečení všech dalších dokladů a protokolů nutných k přejímacímu řízení.

5. Platební podmínky

5.1. Kupní cena za předmět koupě bude uhrazena prodávajícímu v plné výši po podpisu předávacího protokolu kupujícím a prodávajícím po odstranění všech vad a nedodělků a na základě doručené faktury.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných předpisů a v případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, kupující je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. Prodávající je povinen předložit kupujícímu **fakturu ve 3 originálech.**

Kupující neposkytuje zálohy.

Kupující je oprávněn započíst oproti faktuře dodavatele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči prodávajícímu.

5.2. Úhrada bude prováděna v české měně.

5.3. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení prodávajícího a kupujícího, adresy, sídla
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky
- označení díla „**Technika pro letní a zimní komunální údržbu**“
- razítko a podpis oprávněné osoby
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, kupující je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury kupujícímu.

6. Podmínky překročení kupní ceny

Kupní cena může být měněna v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Kupní cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany dohodnou na změně části předmětu koupě. V tomto případě pak kupující zaplatí cenu zvýšenou či sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změnou části předmětu koupě. Tato změna bude dohodnuta dodatkem k této smlouvě. Změna smlouvy je možná vždy jen v případě dodržení zákonných podmínek.

7. Smluvní pokuty

7.1. Jestliže prodávající předá dodávku po termínu uvedeném v čl. 3.1 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

7.2. Jestliže prodávající nezačne s odstraňováním vad zboží, které se vyskytly v záruční lhůtě, v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od telefonické výzvy kupujícího, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

7.3. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy jednototísíc) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

7.4. Jestliže prodávající neodstraní v termínu do 10 pracovních dnů od telefonické výzvy kupujícího vadu, která se vyskytla v záruční lhůtě, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení. V případě poskytnutí náhradního předmětu koupě kupujícímu ve lhůtě 10 dnů od telefonické výzvy nebude smluvní pokuta účtována.

7.5. Pokud kupující nedodrží termín splatnosti faktury, bude povinen dodavateli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,20 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu kupujícího.

7.6. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě kupní ceny podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení.

7.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

8. Nabytí vlastnického práva

O předání a převzetí předmětu koupě bude sepsán předávací protokol. Protokol o předání a převzetí podepíše oprávněný zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisem protokolu dochází k převzetí a předání zařízení.

Kupující se stává vlastníkem dodávky podpisem protokolu o předání, převzetí a zaplacením celkové kupní ceny. Okamžikem předání přechází na kupujícího též nebezpečí škody na zboží.

Kupující je povinen provést před předáním řádnou přejímku dodávky a zkontrolovat druh, množství a jakost.

9. Záruky

9.1. Celková doba záruky za předmět koupě dle čl. 2 této smlouvy činí 36 měsíců nebo 3 000 Mth.

Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zařízení pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

9.2. Proávající poskytuje Kupujícímu na Předmět koupě záruku na jakost, tj. že Předmět koupě jako celek i každá její jednotlivá část bude mít vlastnosti stanovené v obecně závazných právních předpisech, technických normách, deklarované výrobcem zařízení dodávaných v rámci Předmětu koupě.

Proávající přejímá závazek, že předmět koupě specifikovaný v bodě 2 Smlouvy bude po dokončení a předání kupujícímu plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad. Po shora stanovenou dobu dle bodu 9.1. odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě specifikovaného v článku 2 Smlouvy.

9.3. Proávající neodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době a byly způsobeny

Kupujícím.

9.4. Vadu dodávky je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího kdykoliv během záruční doby.

9.5. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním jakékoli vady či jiné překážky omezující plnou funkčnost provozu předmětu koupě je Kupující oprávněn odstranit tuto vadu či překážku prostřednictvím třetí odborné osoby na náklady Prodávajícího, aniž takový zásah má jakýkoli vliv na záruku za jakost. Prodávající se zavazuje Kupujícímu uhradit náklady a výdaje s tím spojené do 10 (deset) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování Prodávajícímu.

9.6.

Místem plnění záručního servisu je sídlo prodávajícího, resp. pověřeného (autorizovaného) servisu dle čl. 10.2 této Smlouvy. Práce i náhradní díly (ND) na odstranění záručních vad jsou poskytovány bezplatně. Opravy a prodej náhradních dílů zajišťuje v plné míře prodávající. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek prodávajícího, které jsou součástí záruční a servisní knížky (záruční a servisní knížka bude kupujícímu předána spolu s předáním a převzetím předmětu koupě).

9.7

Prodávající se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace kupujícím reklamované vady prověřit a zahájit práce s odstraněním reklamovaných vad (doba nástupu na opravu). Prodávající je povinen odstranit závady a uvést zařízení do provozu nejpozději do 10 dnů od uplatnění reklamace, Smluvní strany se mohou domluvit v případě jednotlivých reklamací a závad dohodnout i odchylně od této smlouvy.

10. Záruční a pozáruční servis

10.1.

V případě závady na předmětu koupě dle č. 2 této Smlouvy se prodávající zavazuje zahájit odstranění závady na předmětu koupě do 3 pracovních dnů od nahlášení závady **(telefonickou výzvou a současnou e-mailovou výzvou)** kupujícím.

Kompletní záruční a pozáruční servis bude prováděn oficiálním zástupcem výrobce stroje se sídlem v České republice nebo Slovenské republice.

10.2.

Dodání náhradního předmětu koupě v případě jeho poruchy (vybrat správnou variantu)	NE
Doprava porouchaného (nepojízdného) předmětu koupě z areálu TSMK do servisu (uvést správnou variantu):	na náklady kupujícího
Autorizovaný servis pro podvozek: Název: VSP – Auto s.r.o Sídlo: Domažlická 168 Plzeň Kontakt: Kratochvíl Pavel tel.: +606 364 454	
Autorizovaný servis pro nastavby: Název: KOBIT, spol. s r.o. Sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Provozovna: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín Kontakt: Bc. Martin Bartoň tel.: +420 737 218 034	

email: servis@kobit.cz	
Rychlost nástupu servisního technika k servisnímu zásahu po nahlášení závady či poruchy (telefonicky) v hodinách u podvozku (uvést do kolika hod.)	24 hod
Rychlost nástupu servisního technika k servisnímu zásahu po nahlášení závady či poruchy (telefonicky) v hodinách u nástaveb (uvést do kolika hod.)	48 hod
Vzdálenost servisu podvozku od areálu TSMK (uvést počet km)	49 km
Vzdálenost servisu nástaveb od areálu TSMK (uvést počet km)	240 km
Cena za provedení servisní prohlídky podvozku - cena za práci <u>v době záruky</u> Kč/hod (základní hodinová sazba)	1 651 Kč/hod
Cena za provedení servisní prohlídky podvozku - cena za práci <u>po záruce</u> Kč/hod. (základní hodinová sazba)	1 651 Kč/hod
Cena za provedení servisní prohlídky nástaveb - cena za práci <u>v době záruky</u> Kč/hod (základní hodinová sazba)	950 Kč/hod
Cena za provedení servisní prohlídky nástaveb - cena za práci <u>po záruce</u> Kč/hod. (základní hodinová sazba)	1 050 Kč/hod
Cena za materiál tj. díly či chybějící náplně v době záruky (vybrat správnou variantu)	úplatně

Záruční servis je poskytován prodávajícím bezplatně a zahrnuje náklady na potřebné náhradní díly, cestu a práci servisního technika.

Po skončení záruční doby bude prodávající zajišťovat plánovaný (nutný) servis a údržbu jako placenou službu ještě minimálně po dobu dalších 3 let na základě servisní smlouvy, pokud bude mít kupující na uzavření takové smlouvy zájem. Smluvní strany si v takovém případě sjednají samostatnou servisní smlouvu. Proávající tedy garantuje servisní podporu po dobu minimálně 6 let od předání zařízení.

10. Přejímka

Kupující je povinen provést neprodleně po obdržení předmětu koupě řádnou přejímku zboží a zkontrolovat druh, množství a jakost.

11. Odstoupení od smlouvy

Kupující může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- zpoždění předání zboží delší než 20 dnů
- provedení zboží v rozporu s ustanovením smlouvy nebo jinými závaznými předpisy a normami.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude vyhlášeno insolvenční řízení v průběhu platnosti smlouvy o dodávce zboží, do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí. V takovém případě se smlouva ruší od samého počátku a kupující není povinen hradit prodávajícímu jakoukoliv cenu za již vyrobenou část díla i případně za dílo celé, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12. Závěrečná ustanovení

13.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě

nedojde, činí smluvní strany prorogační ujednání a stanovují místně příslušným soudem k řešení sporů Okresní soud v Klatovech a Krajský soud v Plzni.

13.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti apod.

13.3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.

13.4. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.

13.5. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.

13.6. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

13.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

13.9. Tento právní úkon byl v souladu s ust. z.č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 30.04.2024 usnesením č. 9/2024.

V Klatovech

V Jičíně

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
město Klatovy
(kupující)

.....
Ing. Petr Nožička, jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.
(prodávající)

Přílohy:

Č. 1 – technická specifikace

Č. 2 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení

„Technika pro letní a zimní komunální údržbu“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technické parametry jsou stanovené jako minimální.

Nákladní automobil	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Pohon 4x4	ANO		
Celková hmotnost 18 t	ANO	t	20,5 t
Motor o objemu min 10 l a výkonu min 280 kW, 1.900 Nm	ANO	l, kW, Nm	10,7 l, 290 kW, 1 900 Nm
Převodovka automatizovaná min. 12-ti stupňová + zpátečka	ANO		
Uzávěrka diferenciálu na obou nápravách	ANO		
Zadní náprava vzduchem odpružená	ANO		
Zvýšená nosnost přední nápravy – min. 9 t	ANO	t	10,5 t
Zadní náprava - nosnost minimálně 11,5 t	ANO	t	13 t
Klimatizace	ANO		
Kabina v komunálním provedení (tachograf – počítač km a provozních hodin/mth)	ANO		
Uzamykatelné víčko nádrže. Palivová nádrž – min. 250 l	ANO	l	290 l
Nezávislé topení	ANO		
Alternátor – min 100A	ANO	A	100 A
Rádio s Bluetooth + reproduktory	ANO		
Majáky na kabině	ANO		
Mlhové světlomety	ANO		

Akustická výstraha při couvání	ANO		
Zpětná kamera se záznamem	ANO		
Rezervní kolo upevněné v držáku na vozidle	ANO		
Vybavení vozidla dle platné legislativy	ANO		
Odkládací prostor za sedadlem řidiče a spolujezdce	ANO		
Zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky ovládaná a vyhřívaná	ANO		
Vzduchem odpružené sedadlo řidiče	ANO		
Měnič 24/12V – min. 15A	ANO	A	15 A
Přední upínací deska dle DIN 76 060 pro montáž sněhové radlice případně jiných zařízení. Tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla	ANO		
Upevnění nástavby pomocí rychlovýměnného systému pro osazení pracovních nástaveb do upínacích bodů podvozku určených pro nesení nástaveb s naváděcími prvky a podélnou i příčnou aretací	ANO		
Barevné provedení vozidla: kabina vozidla oranžová (RAL 2011), rám černý nebo černošedý, voskovaný nástřík podvozkových skupin pro lepší ochranu ve ztížených podmínkách zimní údržby	ANO		
Nezávislý pohon od motoru nezávislý na řazení (spojce) min. 500Nm pro pohon pracovní hydrauliky	ANO	Nm	500 Nm
První okruh silový pro pohon nástaveb (cca 35kW) vybavený hydraulickým čerpadlem s proměnným geometrickým objemem (ne zubové) a s požadovaným výkonem při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot/min – min. 87l.	ANO	l	97,8 l
Hydraulické vývody (3 ks rychlospojky) pro pohon nástavby za kabinou nebo na zadní části vozidla	ANO		
Druhý okruh pro ovládání a polohování nástaveb a zařízení umístěných na přední polohovací desce (cca 3kW) při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot/min., hydraulické vývody pro ovládání (dva páry rychlospojek a zpětná větev), umístěných u přední upínací desky vozidla	ANO		
Ovládání hydraulických okruhů umístěno v kabině, ovládání z místa řidiče	ANO		
Homologace vozidla jako „nosič výměnných nástaveb“	ANO		
Podvozkové části vozidla ošetřeny antikoročním ochranným voskovým nástříkem	ANO		

Nástavba pro posyp solí a inertními materiály v zimním období a pro výdej teplé obalované směsi v letním období	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Nástavba ve výměnném provedení	ANO		
Montáž na podvozek pomocí odklopných šroubů	ANO		
Pohon nástavby od hydrauliky vozidla	ANO		
Objem násypky - min. 5 m ³	ANO	m ³	5 m ³
Ovládání nástavby z kabiny řidiče	ANO		
Vynášení posypového materiálu 2 šneky o průměru – min. 180mm	ANO	mm	180 mm
Automatická regulace posypové dávky se zpětnovazební regulací	ANO		
Rozhraní pro datové přenosy (např. RS232) s výstupem pro GPS	ANO		
Dávkování soli v rozsahu – min. 10-50g/m ²	ANO	g/m ²	5–60 g/m ²
Dávkování inertního materiálu v rozsahu – min. 50-250 g/m ²	ANO	g/m ²	50–250 g/m ²
Šířka posypu s měnitelnou symetrií z kabiny vozidla – min. 2-8m	ANO	m	2–12 m
Zadní rozmetadlo výškově stavitelné nad vozovkou, rozmetadlo a zadní vynášecí šachta sklopné (vybavené plynovou vzpěrou)	ANO		
Vynášecí šachta rozmetadla jištěna bezpečnostní pojistkou, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo	ANO		
Ochranná síta proti naložení velkých předmětů s oky max. 100x100mm – vyjímatelná, žárově zinkovaná	ANO		
Indikace posypu na zadním rozmetadle – bezdotykové čidlo se signalizací v kabině řidiče	ANO		
Odklápěcí plachtová střecha nad zásobníkem s ovládáním ze země	ANO		
Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce s ochranou proti korozi	ANO		
Osvětlení zásobníku pro noční nakládání	ANO		
Pracovní světlomet pro osvětlení zadního rozmetadla	ANO		
Výstražné osvětlení pomocí oranžového majáku a světelné vícesvětlové aleje	ANO		
Veškeré osvětlení /pracovní i výstražné) v LED provedení	ANO		
Barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011 – se zvýšenou odolností proti korozi	ANO		
Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování dle TP127	ANO		

Bezpečnostní značky (piktogramy) v souladu s NV č. 378/2001 Sb.	ANO		
Oka s odpovídající nosností pro jeřáb (montáž a demontáž prázdné nástavby)	ANO		
Odstavné, výškově stavitelné nohy pro odstavení nástavby	ANO		
Vnitřní prostor nástavby (zásobník) a prostor pro vynášení posypového materiálu v nerez provedení (vyrobena z nerezové oceli)	ANO		

Volitelná výbava - SOLANKA	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Systém zkrápění chemického materiálu s postranními nádržemi na solanku	ANO		
Minimální kapacita nádrží na solanku 1/3 objemu zásobníku posypového materiálu (aplikace poměru solanky a soli při režimu zkrápěná sůl 1:3)	ANO	poměr	1:3
Samostatná regulace dodávky solanky v rozsahu 1-100%	ANO		
Celý solankový okruh z plastu	ANO		
Selankové nádrže vybaveny hladinoměrem a indikací minima solanky	ANO		
Selankové dávkovací čerpadlo chráněno proti běhu naprázdno	ANO		
Samostatné míchací zařízení pro přípravu solanky	ANO		

Zametací nástavba	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Řešení nástavby jako výměnné zařízení	ANO		
Montáž na podvozek, včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby zametací nástavba byla zcela funkční, umístění zametacího agregátu mezi nápravami vozidla	ANO		
Upevnění pomocí odklopných šroubů	ANO		
Oboustranná zametací nástavba – zametací a odsávací agregáty na pravé i levé straně	ANO		
Válcový kartáč o průměru min. 370 mm	ANO	mm	370 mm
2x tažený talířový kartáč o průměru min. 700 mm	ANO	mm	700 mm
Odsávání na pravé i levé straně, šířka sací hubice min. 600 mm	ANO	mm	600 mm
Všechny uvedené agregáty je možno kombinovat nebo použít samostatně	ANO		

Vstupy sacích hadic uzavírány pneumaticky	ANO		
Zinkovaný či kvalitativně stejně povrchově ošetřený rám nástavby a zametací agregáty	ANO		
Zametačí šířka min. 2.300 mm	ANO	mm	2 400 mm
Plynulá regulace otáček kartáčů	ANO		
Přední, čelně nesený dvojitý kartáč, s talířovým koštětem na pravé i levé straně vozidla, vysunutí 800 mm přes obrys vozidla	ANO		
Zkrápění všech zametacích kartáčů se zapínáním a plynulou regulací	ANO		
Ovládání celého stroje z místa řidiče včetně ovládání otáček kartáčů a regulace přítlaku talířového kartáče	ANO		
Zásobník nečistot z nerezové oceli s geometrickým objemem min. 6,5 m ³	ANO	m ³	6,8 m ³
Sklápění zásobníku v úhlu min. 50° se samostatným zvedacím teleskopickým válcem	ANO		
Zásobník vody pro skrápění v nerezovém provedení o objemu min. 1.700 l	ANO	l	1 700 l
Přední sklápěcí lišta pro podmínky s větší prašností	ANO		
Pohon nástavby pomocí nastavbového motoru s mechanickým převodem hnací síly na ventilátor pomocí klínových řemenů	ANO		
Hydraulické čerpadlo pro nouzové vyprázdnění zásobníku nečistot	ANO		
Zadní sací jednotka včetně výložníku pro vysávání sypkých materiálů a kanalizačních vpustí, ovládaná hydraulicky nebo pneumaticky zezadu při manipulaci se sací hlavicí	ANO		
Ovládání celého stroje včetně otáček kartáčů z kabiny řidiče	ANO		
Sklápění zásobníku a otvírání zadního čela v zadní části nástavby	ANO		
4x odstavné mechanicky ovládané nohy	ANO		
Všechny přívody s rychlospojky na vzduchovém, hydraulickém, vodním a elektrickém okruhu pro snadné odstavení nástavby	ANO		
Plynulá změna přítlaku talířového kartáče ovládaná ručním ventilem z místa řidiče	ANO		
Automatické zvedání agregátů při couvání	ANO		
Barevné provedení – oranžová RAL 2011	ANO		
Výstražné osvětlení – 2x LED oranžový maják, bezpečnostní šrafování, zadní světelná rampa na zadním čele	ANO		

Zadní okapový plech proti znečištění zadní části při sklápění	ANO		
Nožový ventil s koncovkou na zadním čele	ANO		

Čestně prohlašuji, že předmět koupě dle čl. 2 Kupní smlouvy splňuje výše uvedené technické parametry v plném rozsahu.

V Jičíně

.....
Ing. Petr Nožička, jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení

„Technika pro letní a zimní komunální údržbu“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : KOBIT, spol. s r.o.
Sídlo : Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

Seznam poddodavatelů

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků. Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	VSP Auto, s.r.o.	25237781	Podvozek MB	36

Celkem36 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Jičíně

.....
Ing. Petr Nožička, jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.