





N.K.	POLNÍ CESTA	N.K.
0.25	2.50	0.25



mechanicky zpevněné kamenivo	MZK 0/32	180 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
šterkodrt	ŠD _B 0/32	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
CELKEM		min. 380 mm	

$$E_{\text{def},2} = \min. 30 \text{ MPa}$$

1. SVODNICE BUDOU UMÍSTĚNY V ÚDOLNICOVÝCH OBLOUČÍCH
2. REFERENČNÍ VÝROBEK VIAQA FOREST 100B – LZE POUŽÍT
JINÝ VÝROBEK SHODNÝCH ROZMĚRŮ

NAVRHL: ING. JIŘÍ SUROVEC		VYPRACOVAL: ING. PAVEL HOŠEK		KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ SUROVEC		 PROJEKCE STATIKA DOPRAVNÍ STAVBY PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9 ☎ 776 304 488, URL: www.psd.cz	
							
ODP. OSOBA: ING. JIŘÍ SUROVEC							
STAVEBNÍK: <div style="text-align: center;"> Město Klatovy Náměstí Míru 62, Klatovy I, 339 01 Klatovy </div>				AUTORIZ. RAZÍTKO:			
STAVBA: <div style="text-align: center;"> Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Elektrárna - Luby přes Bubnování </div>							
K.Ú.: Klatovy		STUPEŇ: DŮR+DSP / DPS		FORMÁT: 2 x A4			
KRAJ: Plzeňský		DATUM: 12/2022		MĚŘÍTKO: 1 : 50		Č. PŘÍLOHY:	
PŘÍLOHA: Příčný řez						Č. VÝTIKU:	
						<div style="font-size: 48px; font-weight: bold;">D.1.3</div>	