

Trasa: ALEŠOVA_KOPERNÍKOVA

Popis:

Přímá

Popis:	Staničení	X:	Y:
ZU:	km: 0 m: 0	-1106472.830786605	-834932.6502347425
TK:	76.66234812855344	-1106398.7845008426	-834912.7941730635

Parametry přímé:

Parameter	Hodnota:	Parameter	Hodnota
Délka:	76.66234812855344	Směrník:	83.321

Vytyčovací body oblouku:

Popis:	Staničení	X	Y
TK:	76.66234812855344	-1106398.7845008426	-834912.7941730635
Střed:		-1106437.6355056215	-834767.9128442038
KT:	91.53566491857745	-1106384.633088118	-834908.2365548275

Parametry oblouku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Středový úhel (alfa):	05° 40' 52.27869506366005"	Typ:	Pravý
Poloměr:	150.0000000816171		
Délka:	14.873316790024	Délka tečny:	7.442757576085902
Vzepětí oblouku:	0.18430854723511641	Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen:	0.18453529010988562
Délka tětivy:	14.867224967698137	Směrník:	80.165

Přímá

Popis:	Staničení	X:	Y:
--------	-----------	----	----

KT:	91.53566491857745	-1106384.633088118	-834908.2365548275
TK:	106.913678835388	-1106370.2470882935	-834902.8027420705

Parametry přímé:

Parameter	Hodnota:	Parameter	Hodnota
Délka:	15.378013916810552	Směrník:	77.009

Vytyčovací body oblouku:

Popis:	Staničení	X	Y
TK:	106.913678835388	-1106370.2470882935	-834902.8027420705
Střed:		-1106376.6073783904	-834885.9638968051
KT:	127.387799869466	-1106358.6542684415	-834887.2622970327

Parametry oblouku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Středový úhel (alfa):	65° 10' 16.14490157412547"	Typ:	Pravý
Poloměr:	17.999999999711995		
Délka:	20.474121034078	Délka tečny:	11.50509676933576
Vzepětí oblouku:	2.8334160281613654	Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen:	3.362753841059843
Délka tětiny:	19.388112917304287	Směrník:	40.802

Přímá

Popis:	Staničení	X:	Y:
KT:	127.387799869466	-1106358.6542684415	-834887.2622970327
KU:	342.6301615195651	-1106343.1281166984	-834672.580642342

Parametry přímé:

Parameter	Hodnota:	Parameter	Hodnota
Délka:	215.2423616500991	Směrník:	4.596

Název trasy: ALEŠOVA KOPERNÍKOVA

Popis:

Rozsah staničení: Začátek: 0.00, Konec: 34263.00

Přírůstek staničení: 10.00

Klient:

Připravil:

Staničení	Y	X	Směr tečny
0.00	-1,106,472.831m	-834,932.650m	S15.011131V (d)
10.00	-1,106,463.172m	-834,930.060m	S15.011131V (d)
20.00	-1,106,453.513m	-834,927.470m	S15.011131V (d)
30.00	-1,106,443.855m	-834,924.880m	S15.011131V (d)
40.00	-1,106,434.196m	-834,922.290m	S15.011131V (d)
50.00	-1,106,424.537m	-834,919.700m	S15.011131V (d)
60.00	-1,106,414.878m	-834,917.110m	S15.011131V (d)
70.00	-1,106,405.219m	-834,914.520m	S15.011131V (d)
80.00	-1,106,395.571m	-834,911.894m	S16.286020V (d)
90.00	-1,106,386.072m	-834,908.772m	S20.105739V (d)
100.00	-1,106,376.715m	-834,905.246m	S20.692320V (d)
110.00	-1,106,367.467m	-834,901.471m	S30.516385V (d)
120.00	-1,106,360.663m	-834,894.318m	S62.347374V (d)
130.00	-1,106,358.466m	-834,884.657m	S85.863471V (d)
140.00	-1,106,357.745m	-834,874.683m	S85.863471V (d)
150.00	-1,106,357.023m	-834,864.709m	S85.863471V (d)
160.00	-1,106,356.302m	-834,854.735m	S85.863471V (d)
170.00	-1,106,355.581m	-834,844.761m	S85.863471V (d)
180.00	-1,106,354.859m	-834,834.787m	S85.863471V (d)
190.00	-1,106,354.138m	-834,824.813m	S85.863471V (d)
200.00	-1,106,353.417m	-834,814.839m	S85.863471V (d)

210.00	-1,106,352.695m	-834,804.865m	S85.863471V (d)
220.00	-1,106,351.974m	-834,794.891m	S85.863471V (d)
230.00	-1,106,351.253m	-834,784.917m	S85.863471V (d)
240.00	-1,106,350.531m	-834,774.943m	S85.863471V (d)
250.00	-1,106,349.810m	-834,764.970m	S85.863471V (d)
260.00	-1,106,349.089m	-834,754.996m	S85.863471V (d)
270.00	-1,106,348.367m	-834,745.022m	S85.863471V (d)
280.00	-1,106,347.646m	-834,735.048m	S85.863471V (d)
290.00	-1,106,346.925m	-834,725.074m	S85.863471V (d)
300.00	-1,106,346.203m	-834,715.100m	S85.863471V (d)
310.00	-1,106,345.482m	-834,705.126m	S85.863471V (d)
320.00	-1,106,344.761m	-834,695.152m	S85.863471V (d)
330.00	-1,106,344.039m	-834,685.178m	S85.863471V (d)
340.00	-1,106,343.318m	-834,675.204m	S85.863471V (d)