



- LEGENDA:
- Vypínače, přepínače
  - Vypínače, přepínače IP 44
  - Termostat kotel
  - Hlavní vypínač zařízení VZT
  - zásuvky 230/400V
  - Datové zásuvky, TV, repro
  - zásuvky 230/400V IP 44
  - Nouzové svítidlo
  - Svítidla LED IP 20
  - Svítidla LED IP 44
  - Svítidlo LED s pohybovým čidlem
  - Vývod 400V/230V, sporák, atd
  - Rozvaděč
  - doplňující pospojení
  - Ekvipotenciální svorkovnice
  - Pohybové čidlo

- VZT 1 - 28W/230V s doběhem ovládaný Sv.vypínačem
- VZT 2 - 92W/230V s doběhem ovládaný tlačítkem ručně
- VZT 3 - 53W/230V s doběhem ovl. regulátorem ot. ručně
- VZT 4 - 53W/230V s doběhem ovl. regulátorem ot. ručně
- VZT 5 - 58W/230V s doběhem ovl. pohybovým čidlem
- VZT 6 - 28W/230V s doběhem ovl. pohybovým čidlem
- VZT 7 - Odťah výfukových plynů 3x230/400V 1,5kW s nastavitelným doběhem
- VZT 8.1 - profukování hadic 3x230/400V 1,1kW zapojeno přes frekvenční měnič
- VZT 8.2 - Nástěnná vytápěcí jednotka 3x230/400V 12,0kW s vlastní ovládací skříní
- VZT 8.3 - ventilátor 230V/275W ovl. vypínačem

Vzduchotechnika VZT1, VZT2, VZT3, VZT4, VZT5, VZT6 - bude napojena na světelné obvody v dotčených místnostech

Projekt PS s.r.o. Suvorovova 597, Klatovy 4, 339 01		INVESTOR Město Klatovy, nám.Míru 62 339 01 Klatovy I, IČ: 0025561		STUPEŇ PD : ZSPD
VYPRACOVAL Pavel Šíma	PODPIS	OBSAH  HASIČSKÁ ZBROJNICE Sobětkice u Klatov na p.č.35, p.č.43, p.č.44/2, p.č.44/4, p.č.45/4, p.č.266, v k.ú. Sobětkice u Klatov		ČÍSLO SOUPRAVY
VEDOUcí PROJEKTANT, KONTROLOVAL Pavel Šíma				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Pavel Šíma ČKAIT 0202243				
AUTOR				
Projekt PS s.r.o.				
VYKRES		DATUM 12 / 2024	MĚŘITKO 1:100	FORMÁT:
ELEKTROINSTALACE				D.1.4.d)1