

SVÍTIDLO GUIDA XS - 134

ZOBRAZENÍ:



Originální clonící mřížka:



POPIS:

- těleso svítidla je tvořeno hliníkovým odlitkem
- svítidlo je vybaveno plochým tvrzeným sklem
- záruka na celé svítidlo dle VOP
- vhodné pro osvětlení:
 - chodníků, cyklostezek, obslužných komunikací, parkovišť, průmyslových areálů,...
- EOS = dodatečný systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti
- VOC free = "chemical compatibility" - neobsahuje těkavé organické sloučeniny = stálost a kompatibilita komponent

OPTICKÝ SYSTÉM:

- optický systém svítidla je tvořen účinnými LED čipy s kolimátory, které zajišťují optimální rozložení a intenzitu světelného toku
- životnost 100 000 hodin (L95/B10 za daných podmínek)
- funkce CLO
- optika v rozsahu A1 - A15, E1 - E3, R1, přechodové optiky R/L
- teplota chromatičnosti 2200/2700/3000/4000/5000/5700 K
- index podání barev RA 70, na přání RA 80 nebo RA 90

REGULACE SVÍTIDLA (na vyžádání):

- regulace pomocí analogového protokolu 1-10V
- regulace pomocí DALI s možností dálkového ovládání
- regulace pomocí 1 - 5 přednastavených programů stmívání
- regulace snížením napětí v rozvodné síti
- možnost instalace příslušenství pomocí NEMA koncovky

ÚDRŽBA:

Svítidlo je beznástrojově přístupné a rozebíratelné.

OSAZENÍ*


	10 W - 40 W:	25 W
při 2200K	1.370 - 5.230 lm	
při 2700K	1.500 - 5.780 lm	
při 3000K/4000K	1.650 - 6.380 lm	

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Třída ochrany	II (volitelně I)
Krytí	IP 66
Nárazuvzdornost	IK 10
Hmotnost	cca 4,5-5 kg (dle provedení)
Přepětová ochrana	6kV, na přání 10kV
ULOR	= 0%

Elektronický předřadník svítidel ve výrobě nastavit na snížení intenzity osvětlení od 23.00 do 5.00 na 50%

ROZMĚRY (mm):



MONTÁŽ:

Svítidlo je univerzální a je vybaveno pro montáž na stožár i výložník o průměru 60 mm. Svítidlo lze naklápět v rozsahu +/- 15°. Svítidlo je standardně dodávané v odstínu 7024 dle

VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div><div>JH</div><div>JH projekt s.r.o. Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy IČ: 28048563, DIČ: CZ28048563 tel. 606 636 204, jhavlík@jhprojekt.cz</div></div>	
ING. HAVLÍK		ING. HAVLÍK		ING. HAVLÍK		ING. HAVLÍK			
KRAJ Plzeňský				KAT.ÚZEMÍ Klatovy				FORMÁT	A4
OBJEDNATEL Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy								DATUM	11/2022
KLATOVY - PARKOVIŠTĚ VNITROBLOK KOLDINOVA A DUKELSKÁ								STUPEŇ	PDPS
								Čís.ZAKÁZKY	2020048
								MĚŘITKO	---
OBSAH								Čís. PŘÍLOHY D.2.4.	Čís. KOPIE
doporučená svítidla sadová									