

A . PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
A.1.1	Údaje o stavbě	2
A.1.2	Údaje o stavebníkovi	2
A.1.3	Údaje o zpracovateli PD	3
A.2	ÚDAJE O VSTUPNÍCH PODKLADECH	3
A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	3
A.4.	ÚDAJE O STAVBĚ	4
A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY	5

A . PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: ***KLATOVY, PRUSÍKOVA ULICE
OPRAVA KANALIZACE***

Stavební objekt: **KANALIZACE**

Způsob výstavby: Dodavatelsky

Dodavatel stavby: Vzejde z výběrového řízení

b) Místo stavby:

Katastrální území: k.ú. Klatovy

NUTS 4: CZ0322 Klatovy

Adresa: Prusíkova ulice

Parcelní čísla pozemků: 1410/5

c) Předmět projektové dokumentace:

Odvětví: Vodní hospodářství

Objekt: Kanalizace

Stupeň dokumentace: **DPS – dokumentace pro provádění stavby**

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Název: Město Klatovy,
nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy

Městský úřad: MÚ Klatovy

IČ investora: 00255661

A.1.3 Údaje o zpracovateli PD

Zpracovatel dokumentace: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Čsl. legií 37/I., 339 01 Klatovy

IČ zpracovatele PD: 25232100

Zodpovědný projektant: Ing. Michal Vlček, (ČKAIT – 0201307, AT pro
vodohospodářské stavby, speciální stavby zdravotně-
technické)

A.2 ÚDAJE O VSTUPNÍCH PODKLADECH

Základní informace o předchozích povoleních/rozhodnutích a o předchozím stupni dokumentace: -

Údaje o dalších podkladech: V rámci projektových prací byla před zahájením projekčních prací získána vyjádření a zákresy inženýrských sítí od ostatních správců. Vyjádření dotčených orgánů jsou obsaženy v dokladové části dokumentace v plném znění viz. příloha č. E. – Dokladová část. Inženýrsko – geologický průzkum nebyl pro tuto lokalitu prováděn.

Ke zpracování dokumentace byly použity údaje z jednání s dotčenými účastníky, z místního šetření, z vlastního měření vč. fotodokumentace, monitoring kanalizace, vytýčení vodovodu, platný ÚP města Klatovy, geodetické zaměření s polohopisem a výškopisem, jiné PD související s návrhem, mapy (katastrální 1:1000, přehledná 1:10 000).

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah a charakteristika řešeného území

- jedná se o zastavěné území

Stavba je situována v severozápadní části intravilánu města Klatovy. Jedná se o území pro trvalé bydlení – bytové domy. Stávající kanalizace vede v travnatém pásu mezi bytovými domy.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

V současné době je území Prusíkovy ulice zastavěno bytovými domy.

c) Údaje o zvláštní ochraně území

Navrženou stavbou nebudou dotčena žádná chráněná území.

d) Údaje o souladu s ÚP dokumentací a územním rozhodnutím

Údaje o vydaném (schváleném) ÚP: Město Klatovy má v současné době zpracovanou územně plánovací dokumentaci – ÚPN SÚ Klatovy z roku 1994 + 17 změn ÚPN SÚ, vč. vyhl. města Klatov č. 2/2006 o závazných částech ÚP sídelního útvaru města Klatovy.

Údaje o souladu - záměru s ÚP: Navrhovaná stavba v řešené lokalitě respektuje schválený ÚP města Klatovy.

e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Oprava kanalizace je navržena tak, aby byly zachovány stávající trasy a dimenze stávajících inženýrských sítí, určené ke stavební obnově v řešené lokalitě.

Návrh počítá s opravou stávající jednotné kanalizace KT DN400, DN300 (stoka B-C-2) v travnatém pruhu mezi bytovými domy v Prusíkově ulici pomocí bezvýkopové technologie zatažením opravného rukávce do stávajícího potrubí včetně opravy kanalizačních přípojek.

Na stoce B-C-2-3 bude provedena lokální oprava kanalizace KT DN300 v místě zjištěného poškození. Stávající revizní šachty (cihelné) budou vyměněny za betonové prefabrikované s monolitickým dnem.

g) Seznam dotčených pozemků:

č. parc. dle KN	k. ú.	LV	Vlastník	Výměra m ²	Druh pozemku dle KN	Způsob využití
1410/5	Klatovy	10001	Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy	4 517	Ostatní plocha	Zeleň

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

Nová stavba nebo změna dokončené stavby: Oprava

Účel užívání stavby:

Jednotná kanalizace – opravou dojde ke zlepšení technického stavu stávající kanalizace. Potrubí stávající kanalizace je v současné době na několika místech porušené vrostlými kořeny stromů, případně popraskáním. Dále byly monitoringem zjištěny neodborné opravy stoky. Stávající revizní šachty jsou cihelné a nezaručují vodotěsnost.

Trvalá nebo dočasná stavba: - trvalá stavba

Navrhované kapacity stavby:

Kanalizace

Stoka B-C-2 B DN 400 – 101,5 m (bezvýkopová oprava)

B DN 300 – 27,1 m (bezvýkopová oprava)

kanalizační přípojka KT150 – 6x oprava napojení (bezvýkopová oprava)

Stoka B-C-2-3 KT DN 300 – pouze lokální oprava – výměna 3 m potrubí

Prefabrikovaná revizní šachta s monolitickým dnem d=1000 mm – 3 ks

Základní bilance stavby:

Plánovaná stavba nebude mít nepříznivý vliv na okolí, vyjma jevů doprovázejících výstavbu. Vlivem stavby dojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí

hlavně hlediska zvýšení prašnosti, hluku a omezení dopravy po komunikacích. Je nezbytnou povinností dodavatele, aby tyto nedostatky byly průběžně a včas odstraňovány.

Kanalizace je podzemní liniová stavba, která životní prostředí svým provozem nenarušuje.

Zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí nebyly stanoveny. Stavební organizace musí dbát na čistotu dopravních tras při dopravě vytěženého výkopku a stavebního materiálu. Veřejnou zeleň je nutné v maximální možné míře respektovat a chránit ji. Tato PD však s tím, že výstavba bude probíhat v zeleném pásu, dojde k zásahu do zeleně (pokácení celkem 4 ks stromů – konzultováno s Městským úřadem Klatovy, odborem životního prostředí).

Zatřídění odpadů vzniklých při stavbě se řídí podle "Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb." ze dne 17.10.2001 jako součásti „Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech“, kterou se vyhlašuje Katalog odpadů.

Základní časové předpoklady stavby:

Předpokládané zahájení výstavby: - r. 2015

Předpokládaná lhůta výstavby: - 1 měsíc

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Navržená stavba: "KLATOVY, PRUSÍKOVA ULICE – OPRAVA KANALIZACE" je dělena na jeden stavební objekt.