

19/1

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BUDE
PONECHÁNO – POVRCH OČIŠTĚN
A NATŘEN NOVÝM NATĚREM

INSTALACE TĚSNÍCÍ GEOMEMBRÁNY EPDM,
TL. 1,14mm, MĚRNÁ HMOTNOST
1,41kg/m³, PLOCHA ~920 m²

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
VČ. SANITÁRNÍ BUŇKY

MEZIDEPONIE (USKLADNĚNÍ
MATERIÁLU A STAV. TECHNIKY)

ZRUŠENÍ (ZABETONOVÁNÍ)
KALNÍKU

REKONSTRUKCE
BEZPEČNOSTNÍHO
PŘELIVU viz D.4

VSTUP V02,
ŠÍŘKA 1100 mm

H_{max} ~386,3 m n.m.

ÚPRAVA VTOKOVÉHO
POTRUBÍ P01 viz D.6

ÚPRAVA NÁTOKOVÉHO
POTRUBÍ P02 viz D.6

STÁVAJÍCÍ VZROSTLÉ STROMY
NEBUDOU REALIZACÍ REKONSTRUKCE
VODNÍ NÁDRŽE DOTČENY

ZRUŠENÍ PŮVODNÍCH SCHODŮ
– ZAROVNÁNÍ STUPŇŮ V LINII
OKOLNÍHO SVAHU VE SKLONU
1:1,2 A OSAZENÍ NOVÝMI
SCHODY VČ.ZÁBRADLÍ viz D.5

ZRUŠENÍ PŮVODNÍCH SCHODŮ
– ZAROVNÁNÍ STUPŇŮ V LINII
OKOLNÍHO SVAHU VE SKLONU
1:1,2 A OSAZENÍ NOVÝMI
SCHODY VČ.ZÁBRADLÍ viz D.5

BŘEHOVÁ PATICE – INSTALACE
TĚSNICÍ GEOMEMBRÁNY 10 cm
POD KORUNOU NÁDRŽE

VSTUP V01,
ŠÍŘKA 850 mm


STÁVAJÍCÍ VZROSTLÉ STROMY
NEBUDOU REALIZACÍ REKONSTRUKCE
VD DOTČENY


LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
PRASKLIN A SPÁR TRVALE
PRUŽNÝM TMELEM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BETONOVÉ KONSTRUKCE

KEŘOVÉ POROSTY – NEBUDOU
REKONSTRUKCÍ DOTČENY

POVRCHOVÁ SANACE PRASKLIN



OBJEDNATEL Městský úřad Klatovy náměstí Míru 62 339 01 Klatovy		ZPRACOVATEL HYDROPRO Engineering s.r.o. B. Němcové 12/2 370 01 České Budějovice			
PROJEKTANT	KRESLIL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	SCHVÁLIL		
Ing. L. Zahradníková	Ing. L. Zahradníková	Ing. F. Kysnar, Ph.D.	Ing. F. Kysnar, Ph.D.		
PROJEKT Rekonstrukce vodní nádrže Vícenice					DATUM 09/ 2020
NÁZEV Situace vodní nádrže					STUPEŇ DOS
					KÓD ZAKÁZKY Vícenice
					ČÍSLO ZAKÁZKY 20-007-0100
		ČÍSLO VÝKRESU D.2	MĚŘÍTKO 1:200	FORMÁT A3	STRÁNKA 1 / 1