



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA (m2)	S.V. (mm)
1.01 - 1.03b	Řešeno v rámci II. ETAPY		
1.04	Šatna - muži	86,6	3100(3450)
1.05	Osušovna	13,9	2500(3450)
1.06	Sprchy	24,8	2400-3000 (3450)
1.07	WC	7,4	2600(3450)
1.08	Úklidová místnost	2,5	3450
1.09	Pára	9,9	2300-2500 (3450)
1.10	Masáže	20,5	3000(3450)
1.11	Komora	7,1	1500-3450
1.12 - 1.13	Řešeno v rámci II. ETAPY		

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ILETAPY

- NOVÉ SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VE STÁVAJÍCÍCH PROSTUPECH

- WC - ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD + SEDÁTKO PLASTOVÉ + PODOMÍTKOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM RÁMEM
- U - UMYVADLO NA STĚNU KERAMICKÉ 65cm, SIFON DN40, STÓJANKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- Pi - KERAMICKÝ PISOŘ, ANTIVANDAL, S RADAROVÝM SENZOREM, SIFON DN50, TLAKOVÉ SPLACHOVÁNÍ, ROHOVÝ VENTIL 3/4"
- Vý - KERAMICKÁ VÝLETKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, SIFON DN70
- SK - INSTALAČNÍ MODUL PRO ZÁVĚSNOU VÝLETKU
- SK - NÁSTĚNNÁ VÝLETKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, RÁMČÍKO 300mm
- SK - SPRCHOVÝ KOUT VLOŽENÝ, ODTOK DO KAPACITNÍHO ŽLABU
- Gv - VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM, SIFON DN75, SPRCHOVÁ HLAVICE NÁSTĚNNÁ ANTIVANDAL
- Gs - NÁSTĚNNÝ SPRCHOVÝ PODOMÍTKOVÝ TLUČNÝ VENTIL
- Gs - PODLAHOVÁ VPUST DN50 S VODOROVNÝM ODTOKEM, NEREZOVÁ MŘÍŽKA S VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- Gs - PODLAHOVÁ VPUST DN110 SE SVISLÝM ODTOKEM, NEREZOVÁ MŘÍŽKA S VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

Zodpovědný projektant:	Ing. Eva Sykorová		TZB ATELIER, s.r.o.
Investor:	Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 33901 Klatovy		IČO: 059 42 438
Vypracovala:	Ing. Eva Sykorová	Markypova 2854/2a, 193 00 PRAHA 9	tel.: 777 930 909, e-mail: sykorova@tzbatelier.cz
Místo:	KLATOVY - PLAVECKÝ BAZÉN	Formát:	8 x A4
Stavba:	KLATOVY - PLAVECKÝ BAZÉN	Datum:	01/2019
Projektová část:	ÚPRAVY INTERIÉRŮ VSTUPNÍCH PROSTOR	Měřítko:	1:50
Výkres:	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	Stupeň:	DVZ
	I. ETAPA - PŮDORYS KANALIZACE 1.NP	Zak. č.:	181024
		Revize:	00
			01